

Sistemi Fumari



Mono

Iso 25

Iso 25 Rame

Iso Air

Iso Air Rame

Iso 50

Bi-Inox

Ovale

Flex-Inox

Flex-Alu

Alu

Accessori



Indice

Index

Sistema Mono <i>Mono System</i>	Pag. 2
Sistema Iso 25 <i>Iso 25 System</i>	Pag. 12
Sistema Iso 25 Rame <i>Iso 25 Copper System</i>	Pag. 21
Sistema Iso Air <i>Iso Air System</i>	Pag. 30
Sistema Iso Air Rame <i>Iso Air Copper System</i>	Pag. 36
Sistema Iso 50 <i>Iso 50 System</i>	Pag. 42
Sistema Bi-Inox <i>Bi-Inox System</i>	Pag. 49
Sistema Ovale <i>Oval System</i>	Pag. 54
Sistema Flex-Inox <i>Flex-Inox System</i>	Pag. 59
Sistema Flex-Alu <i>Flex-Alu System</i>	Pag. 61
Sistema Alu <i>Alu System</i>	Pag. 62
Accessori <i>Accessories</i>	Pag. 65
Sistemi innovativi <i>Innovative systems</i>	Pag. 67
Condizioni generali di vendita <i>Sale terms</i>	Pag. 72

SISTEMA MONO

La più utilizzata e la più conosciuta nell'ambito dei Sistemi Fumari. La serie DeMarinis MONO rappresenta oggi il compromesso ideale tra semplicità nell'installazione, grazie al sistema "classico" di giunzione con guarnizione, e sicurezza nell'impiego, quest'ultima derivata dall'altissimo livello di qualità raggiunto rispettando i più rigidi parametri di Certificazione Europea, ottenendo inoltre brillantemente il marchio volontario di qualità IMQ QUALITY CIG. La serie MONO è costituita da elementi rigidi monoparete in acciaio inox AISI 316 L di spessore variabile, in funzione della sezione di diametro desiderata e delle specifiche richieste dell'utente finale: 4, 5, 6, 8 e 10 decimi di millimetro, unitamente ad un'ampia gamma articoli, danno la possibilità di realizzare qualsiasi Sistema Fumario, per una piena corrispondenza ad ogni esigenza. Sistemi fumari asserviti a generatori funzionanti in pressione positiva, a tiraggio naturale, con combustibili solidi, liquidi o gassosi, per caldaie tradizionali e a condensazione sono solo parte delle applicazioni possibili con questa tipologia di prodotto, con una sicurezza ulteriore: VOLONTARIAMENTE l'Azienda DeMarinis estende sino a 10 anni la garanzia di questo Sistema, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-2 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE Acciaio Inox AISI 316 L BA
MATERIAL *Stainless steel AISI 316L BA*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione, tradizionali, combustibili solidi e gassosi
UTILIZATION *Condensation and traditional boilers, solid and gaseous fuels*

CERTIFICAZIONE EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50040/050/060 - G600

CERTIFICATION *EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40*
EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O
EN 1856-2 T600-N1-W-V2-L50040/050/060 - G600

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300
350 - 400 - 450 - 500

DIAMETERS (mm) *80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300*
350 - 400 - 450 - 500

MONO SYSTEM

The most widely used and best known among the gas flue pipe systems. The series DeMarinis MONO is up to date the ideal compromise between ease of installation, thanks to the "classic" joint with gasket, and safety in use, the latter derived from the highest level of quality achieved by complying with the strictest parameters of European standards, also with the achieving of the voluntary quality mark IMQ QUALITY IGC. The series consists of rigid elements MONO single-wall stainless steel AISI 316 L with variable thickness, depending on the desired diameter section and the specific demands of the final user: 4, 5, 6, 8 and 10 tenths of a millimeter, along with a wide range of articles, give the possibility to implement any flue systems for a full match for every need. Flue systems used for boilers generating positive pressure, natural draft, with solid, liquid or gaseous fuels for traditional boilers and condensing ones are only part of the possible applications with this type of product, with an extra safety: the company DeMarinis voluntarily extends the warranty for this system up to 10 years, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1856-2 2 years product warranty) and than is usually proposed in the European market.

MT1.....(Dn)Elemento rettilineo 1000 mm.
1000 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
MT180	€ 24,99
MT1100	€ 28,98
MT1110	€ 31,73
MT1120	€ 33,46
MT1130	€ 34,46
MT1140	€ 38,50
MT1150	€ 41,57
MT1160	€ 45,76
MT1180	€ 50,55
MT1200	€ 54,99
MT1220	€ 62,27
MT1250	€ 68,97
MT1300	€ 94,88
MT1350	€ 126,76
MT1400	€ 174,78
MT1450	€ 178,67
MT1500	€ 204,36

MT5.....(Dn)Elemento rettilineo 500 mm.
500 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
MT580	€ 16,67
MT5100	€ 18,29
MT5110	€ 20,42
MT5120	€ 21,84
MT5130	€ 22,87
MT5140	€ 24,92
MT5150	€ 26,48
MT5160	€ 29,17
MT5180	€ 31,76
MT5200	€ 34,20
MT5220	€ 37,81
MT5250	€ 42,36
MT5300	€ 54,42
MT5350	€ 75,60
MT5400	€ 90,36
MT5450	€ 101,12
MT5500	€ 122,58

MT3.....(Dn)Elemento rettilineo 330 mm.
330 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
MT380	€ 14,50
MT3100	€ 15,91
MT3110	€ 17,77
MT3120	€ 19,00
MT3130	€ 19,90
MT3140	€ 21,68
MT3150	€ 23,04
MT3160	€ 25,38
MT3180	€ 27,63
MT3200	€ 29,76
MT3220	€ 32,89
MT3250	€ 36,85
MT3300	€ 47,34
MT3350	€ 65,77
MT3400	€ 78,62
MT3450	€ 87,98
MT3500	€ 106,65

MT2.....(Dn)Elemento rettilineo 250 mm.
250 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
MT280	€ 11,25
MT2100	€ 12,83
MT2110	€ 13,57
MT2120	€ 14,36
MT2130	€ 15,09
MT2140	€ 16,03
MT2150	€ 16,70
MT2160	€ 18,02
MT2180	€ 20,79
MT2200	€ 22,03
MT2220	€ 24,16
MT2250	€ 27,26
MT2300	€ 33,03
MT2350	€ 47,90
MT2400	€ 63,80
MT2450	€ 73,93
MT2500	€ 89,59

MET.....(Dn)Elemento telescopico 250-400 mm.
250 - 400 mm adjustable pipe

Cod.	Prezzo - Price
MET80	€ 25,27
MET100	€ 28,33
MET110	€ 30,68
MET120	€ 32,66
MET130	€ 34,00
MET140	€ 36,00
MET150	€ 39,01
MET160	€ 41,34
MET180	€ 46,60
MET200	€ 48,09
MET220	€ 55,58
MET250	€ 63,85
MET300	€ 78,64
MET350	€ 106,63
MET400	€ 137,14
MET450	€ 162,61
MET500	€ 181,16

MMA.....(Dn)Manicotto "femmina-femmina"
"Female-female" coupling

Cod.	Prezzo - Price
MMA80	€ 11,31
MMA100	€ 12,82
MMA110	€ 13,58
MMA120	€ 14,30
MMA130	€ 15,08
MMA140	€ 15,82
MMA150	€ 16,59
MMA160	€ 17,34
MMA180	€ 18,83
MMA200	€ 21,12
MMA220	€ 24,11
MMA250	€ 26,37
MMA300	€ 31,08
MMA350	€ 55,16
MMA400	€ 60,17
MMA450	€ 68,43
MMA500	€ 82,53

MMM.....(Dn)

Manicotto "maschio-maschio"
"Male-male" coupling

Cod.	Prezzo - Price
MMM80	€ 11,48
MMM100	€ 13,02
MMM110	€ 13,79
MMM120	€ 14,52
MMM130	€ 15,31
MMM140	€ 16,06
MMM150	€ 16,84
MMM160	€ 17,60
MMM180	€ 19,12
MMM200	€ 21,44
MMM220	€ 24,48
MMM250	€ 26,77
MMM300	€ 31,55
MMM350	€ 56,00
MMM400	€ 61,09
MMM450	€ 69,47
MMM500	€ 83,63

MPP.....(Dn)

Piastra di base con scarico condensa
Base plate with lateral drainage

Cod.	Prezzo - Price
MPP80	€ 45,90
MPP100	€ 47,42
MPP110	€ 48,94
MPP120	€ 50,52
MPP130	€ 52,78
MPP140	€ 55,06
MPP150	€ 58,90
MPP160	€ 62,73
MPP180	€ 67,34
MPP200	€ 72,65
MPP220	€ 78,02
MPP250	€ 84,13
MPP300	€ 94,63
MPP350	€ 132,48
MPP400	€ 168,42
MPP450	€ 205,67
MPP500	€ 252,61

MPI.....(Dn)

Piastra di supporto intermedio
Intermediate support plate

Cod.	Prezzo - Price
MPI80	€ 48,20
MPI100	€ 49,79
MPI110	€ 51,39
MPI120	€ 53,05
MPI130	€ 55,42
MPI140	€ 57,81
MPI150	€ 61,85
MPI160	€ 65,87
MPI180	€ 70,71
MPI200	€ 76,28
MPI220	€ 81,92
MPI250	€ 88,34
MPI300	€ 99,36
MPI350	€ 139,10
MPI400	€ 176,84
MPI450	€ 215,95
MPI500	€ 265,24

CP.....(Dn)

Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates

Cod.	Prezzo - Price
CP80	€ 31,57
CP100	€ 35,08
CP110	€ 35,08
CP120	€ 35,08
CP130	€ 37,47
CP140	€ 37,47
CP150	€ 39,06
CP160	€ 39,06
CP180	€ 45,71
CP200	€ 49,69
CP220	€ 54,49
CP250	€ 65,64
CP300	€ 84,95
CP350	€ 102,98
CP400	€ 172,72
CP450	€ 192,76
CP500	€ 214,16

MTA.....(Dn)

Tappo di chiusura con maniglia
Blind closure with handle

Cod.	Prezzo - Price
MTA80	€ 20,74
MTA100	€ 22,24
MTA110	€ 23,21
MTA120	€ 24,64
MTA130	€ 26,12
MTA140	€ 28,36
MTA150	€ 29,29
MTA160	€ 32,25
MTA180	€ 33,77
MTA200	€ 38,00
MTA220	€ 42,95
MTA250	€ 48,23
MTA300	€ 58,19
MTA350	€ 71,03
MTA400	€ 93,05
MTA450	€ 106,46
MTA500	€ 113,54

MTS.....(Dn)

Tappo scarico di condensa verticale
Condensation drainage duct

Cod.	Prezzo - Price
MTS80	€ 25,20
MTS100	€ 26,24
MTS110	€ 26,66
MTS120	€ 27,52
MTS130	€ 28,83
MTS140	€ 30,07
MTS150	€ 31,60
MTS160	€ 33,31
MTS180	€ 36,26
MTS200	€ 39,04
MTS220	€ 43,70
MTS250	€ 49,71
MTS300	€ 59,31
MTS350	€ 75,74
MTS400	€ 98,20
MTS450	€ 113,95
MTS500	€ 130,13

MTL.....(Dn) Tappo di chiusura con scarico laterale
Closure with lateral drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
MTL80	€ 44,80
MTL100	€ 46,21
MTL110	€ 47,90
MTL120	€ 49,80
MTL130	€ 51,00
MTL140	€ 54,00
MTL150	€ 57,02
MTL160	€ 60,15
MTL180	€ 66,03
MTL200	€ 71,45
MTL220	€ 77,00
MTL250	€ 82,47
MTL300	€ 83,01
MTL350	€ 131,25
MTL400	€ 165,88
MTL450	€ 203,06
MTL500	€ 250,40

MT9.....(Dn) Raccordo a "T" 90°
90° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
MT980	€ 37,35
MT9100	€ 38,54
MT9110	€ 39,57
MT9120	€ 40,60
MT9130	€ 42,23
MT9140	€ 43,85
MT9150	€ 46,91
MT9160	€ 51,13
MT9180	€ 55,69
MT9200	€ 61,30
MT9220	€ 73,11
MT9250	€ 81,17
MT9300	€ 107,42
MT9350	€ 156,34
MT9400	€ 220,07
MT9450	€ 274,62
MT9500	€ 322,21

MTR.....(Dn) Raccordo a "T" 90° rid. 80 mm.
90° "Tee" reduced to 80 mm.


Cod.	Prezzo - Price
MTR100	€ 36,48
MTR110	€ 38,15
MTR120	€ 38,85
MTR130	€ 39,54
MTR140	€ 41,15
MTR150	€ 43,48
MTR160	€ 45,18
MTR180	€ 47,54
MTR200	€ 53,25
MTR220	€ 62,48
MTR250	€ 67,69
MTR300	€ 77,63
MTR350	€ 109,88

MT4.....(Dn) Raccordo a "T" 45°
45° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
MT480	€ 66,64
MT4100	€ 68,13
MT4110	€ 69,64
MT4120	€ 71,90
MT4130	€ 80,25
MT4140	€ 86,29
MT4150	€ 88,37
MT4160	€ 93,86
MT4180	€ 99,94
MT4200	€ 104,47
MT4220	€ 107,51
MT4250	€ 134,76
MT4300	€ 165,60
MT4350	€ 335,33
MT4400	€ 372,20
MT4450	€ 394,41
MT4500	€ 427,75

MDE.....(Dn) - (Dcurva) Modulo deviatore con curva
Shunter-pipe with elbow inside


Cod.	Prezzo - Price
MDE200110	€ 120,89
MDE220110	€ 132,54
MDE250120	€ 159,92
MDE250130	€ 143,69
MDE300130	€ 170,36
MDE300150	€ 175,96
MDE350130	€ 215,06

Cod.	Prezzo - Price
CCR110200	€ 24,36
CCR110220	€ 24,85
CCR120250	€ 28,35
CCR130250	€ 28,55
CCR130300	€ 29,64
CCR150300	€ 29,98
CCR150350	€ 32,33

MC05.....(Dn) Curva a 5°
5° elbow


Cod.	Prezzo - Price
MC0580	€ 19,08
MC05100	€ 20,29
MC05110	€ 22,04
MC05120	€ 23,10
MC05130	€ 23,62
MC05140	€ 24,45
MC05150	€ 25,99
MC05160	€ 26,98
MC05180	€ 29,37
MC05200	€ 33,15
MC05220	€ 36,52
MC05250	€ 46,40
MC05300	€ 58,11
MC05350	€ 80,21
MC05400	€ 124,51
MC05450	€ 156,12
MC05500	€ 165,60

Distancing-band for shunter-pipes

Distanziatore per sistemi collettivi ramificati

CCR.....(Dcurva) - (Di)

MC15.....(Dn)

Curva a 15°
15° elbow

Cod.	Prezzo - Price
MC1580	€ 19,08
MC15100	€ 20,29
MC15110	€ 22,04
MC15120	€ 23,10
MC15130	€ 23,62
MC15140	€ 24,45
MC15150	€ 25,99
MC15160	€ 26,98
MC15180	€ 29,37
MC15200	€ 33,15
MC15220	€ 36,52
MC15250	€ 46,40
MC15300	€ 58,11
MC15350	€ 80,21
MC15400	€ 124,51
MC15450	€ 156,12
MC15500	€ 165,60

MC3.....(Dn)

Curva a 30°
30° elbow

Cod.	Prezzo - Price
MC380	€ 16,75
MC3100	€ 18,75
MC3110	€ 19,94
MC3120	€ 20,93
MC3130	€ 21,52
MC3140	€ 22,54
MC3150	€ 23,53
MC3160	€ 25,14
MC3180	€ 27,38
MC3200	€ 30,20
MC3220	€ 33,15
MC3250	€ 40,44
MC3300	€ 51,67
MC3350	€ 76,60
MC3400	€ 108,94
MC3450	€ 143,37
MC3500	€ 157,23

MC4.....(Dn)

Curva a 45°
45° elbow

Cod.	Prezzo - Price
MC480	€ 17,00
MC4100	€ 19,15
MC4110	€ 20,10
MC4120	€ 21,25
MC4130	€ 22,00
MC4140	€ 23,00
MC4150	€ 23,99
MC4160	€ 25,55
MC4180	€ 28,00
MC4200	€ 31,05
MC4220	€ 34,67
MC4250	€ 42,44
MC4300	€ 53,67
MC4350	€ 77,06
MC4400	€ 121,70
MC4450	€ 149,82
MC4500	€ 160,39

MC9.....(Dn)

Curva a 90°
90° elbow

Cod.	Prezzo - Price
MC980	€ 26,72
MC9100	€ 29,14
MC9110	€ 31,91
MC9120	€ 32,90
MC9130	€ 34,33
MC9140	€ 36,83
MC9150	€ 38,81
MC9160	€ 40,97
MC9180	€ 45,19
MC9200	€ 49,39
MC9220	€ 55,68
MC9250	€ 63,72
MC9300	€ 78,60
MC9350	€ 113,70
MC9400	€ 173,25
MC9450	€ 218,62
MC9500	€ 271,10

MCG.....(Dn)

Curva regolabile a settori da 0° a 90°
Adjustable elbow with sectors

Cod.	Prezzo - Price
MCG80	€ 51,25
MCG100	€ 59,66
MCG110	€ 61,95
MCG120	€ 63,49
MCG130	€ 67,34
MCG140	€ 72,27
MCG150	€ 74,97
MCG160	€ 78,02
MCG180	€ 89,49
MCG200	€ 93,69
MCG220	€ 119,95
MCG250	€ 134,93
MCG300	€ 158,12

MIT.....(Dn)

Elemento con portello d'ispezione tondo
Inspection with round cover plate

Cod.	Prezzo - Price
MIT80	€ 82,70
MIT100	€ 84,88
MIT110	€ 86,30
MIT120	€ 87,75
MIT130	€ 89,89
MIT140	€ 90,63
MIT150	€ 94,94
MIT160	€ 100,68
MIT180	€ 109,32
MIT200	€ 113,63
MIT220	€ 137,28
MIT250	€ 147,49
MIT300	€ 163,55
MIT350	€ 182,05
MIT400	€ 216,32
MIT450	€ 270,41
MIT500	€ 314,86

MIS.....(Dn) Elemento con portello d'ispezione rettangolare
Inspection with rectangular cover plate


Cod.	Prezzo - Price
MIS80	€ 121,80
MIS100	€ 125,26
MIS110	€ 128,95
MIS120	€ 134,18
MIS130	€ 104,72
MIS140	€ 107,00
MIS150	€ 108,16
MIS160	€ 109,73
MIS180	€ 116,66
MIS200	€ 121,87
MIS220	€ 155,80
MIS250	€ 174,85
MIS300	€ 190,38
MIS350	€ 245,18
MIS400	€ 278,39
MIS450	€ 315,31
MIS500	€ 335,73

MPF.....(Dn) Elemento per inserimento sonda controllo fumi
Flue gas collection pipe


Cod.	Prezzo - Price
MPF80	€ 36,72
MPF100	€ 40,38
MPF110	€ 43,33
MPF120	€ 44,05
MPF130	€ 46,27
MPF140	€ 48,49
MPF150	€ 50,66
MPF160	€ 52,13
MPF180	€ 53,60
MPF200	€ 58,75
MPF220	€ 66,81
MPF250	€ 73,40
MPF300	€ 88,87
MPF350	€ 122,83
MPF400	€ 134,89
MPF450	€ 145,33
MPF500	€ 153,05

MIC.....(Dn) Elemento per controllo fumi e temperature
Flue gas collection pipe with temperature test


Cod.	Prezzo - Price
MIC80	€ 85,79
MIC100	€ 89,19
MIC110	€ 90,34
MIC120	€ 91,47
MIC130	€ 92,61
MIC140	€ 95,14
MIC150	€ 96,26
MIC160	€ 97,80
MIC180	€ 101,22
MIC200	€ 103,66
MIC220	€ 113,75
MIC250	€ 119,44
MIC300	€ 135,18
MIC350	€ 149,54
MIC400	€ 164,47
MIC450	€ 187,14
MIC500	€ 199,14

MTO.....(Dn) Elemento terminale tronco cono
Opened terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
MTO80	€ 35,02
MTO100	€ 36,00
MTO110	€ 37,95
MTO120	€ 38,87
MTO130	€ 40,09
MTO140	€ 42,10
MTO150	€ 42,77
MTO160	€ 44,30
MTO180	€ 47,22
MTO200	€ 55,81
MTO220	€ 59,69
MTO250	€ 66,62
MTO300	€ 81,47
MTO350	€ 104,55
MTO400	€ 122,50
MTO450	€ 147,11
MTO500	€ 161,84

MCC.....(Dn) Cappello terminale parapigioggia
Rain resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
MCC80	€ 38,40
MCC100	€ 39,78
MCC110	€ 43,55
MCC120	€ 43,98
MCC130	€ 44,65
MCC140	€ 48,11
MCC150	€ 48,59
MCC160	€ 48,92
MCC180	€ 50,64
MCC200	€ 63,62
MCC220	€ 65,59
MCC250	€ 78,33
MCC300	€ 103,98
MCC350	€ 126,04
MCC400	€ 146,08
MCC450	€ 194,77
MCC500	€ 217,23

MAR.....(Dn) Cappello terminale antiriflusso
Wind resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
MAR80	€ 60,00
MAR100	€ 64,00
MAR110	€ 65,02
MAR120	€ 67,98
MAR130	€ 70,95
MAR140	€ 81,54
MAR150	€ 84,55
MAR160	€ 88,66
MAR180	€ 109,12
MAR200	€ 112,53
MAR220	€ 122,75
MAR250	€ 139,80
MAR300	€ 170,50
MAR350	€ 252,22
MAR400	€ 304,75
MAR450	€ 349,50
MAR500	€ 407,99

MCE.....(Dn)

Cappello terminale eolico
Wind-revolving terminal hat

Cod. Prezzo - Price

MCE100	€	103,18
MCE120	€	97,85
MCE130	€	97,85
MCE140	€	105,72
MCE150	€	105,72
MCE160	€	115,03
MCE180	€	122,17
MCE200	€	129,26
MCE220	€	145,57
MCE250	€	151,22
MCE300	€	183,29
MCE350	€	210,57
MCE400	€	252,89

CATE.....(L1 x L2 Dn)

Cassetta terminale per comignoli in muratura
Terminal box for masonry chimneys

Cod. L1 L2 Prezzo - Price

CATE170x170.....(Dn)	€	91,95
CATE220x220.....(Dn)	€	84,67
CATE270x270.....(Dn)	€	88,72
CATE320x320.....(Dn)	€	91,44
CATE370x370.....(Dn)	€	94,16
CATE420x420.....(Dn)	€	96,89
CATE470x470.....(Dn)	€	102,53

Attenzione: realizzazione "a misura" su specifica richiesta
Item also supplied with specific measures under request

FB.....(Dn)

Fascetta di bloccaggio
Locking clamp

Cod. Prezzo - Price

FB80	€	4,67
FB100	€	4,81
FB110	€	4,98
FB120	€	4,98
FB130	€	5,25
FB140	€	5,55
FB150	€	5,63
FB160	€	5,70
FB180	€	5,80
FB200	€	5,96
FB220	€	6,25
FB250	€	7,18
FB300	€	8,24
FB350	€	10,17
FB400	€	12,27
FB450	€	13,51
FB500	€	15,08

CO.....(Dn)

Collare a tenuta
Locking band

Cod. Prezzo - Price

CO80	€	9,22
CO100	€	9,57
CO110	€	9,69
CO120	€	9,75
CO130	€	9,88
CO140	€	10,00
CO150	€	10,06
CO160	€	10,18
CO180	€	10,43
CO200	€	10,62
CO220	€	10,87
CO250	€	11,18
CO300	€	11,68
CO350	€	13,27
CO400	€	17,42
CO450	€	18,69
CO500	€	19,75

CR.....(Dn)

Collare con asole per ritubazione
Anchors' wire band for re-piping systems

Cod. Prezzo - Price

CR80	€	18,14
CR100	€	19,06
CR110	€	19,86
CR120	€	20,15
CR130	€	21,14
CR140	€	21,96
CR150	€	22,71
CR160	€	23,58
CR180	€	24,22
CR200	€	26,29
CR220	€	26,48
CR250	€	28,31
CR300	€	29,96
CR350	€	32,73
CR400	€	35,10
CR450	€	36,57
CR500	€	39,62

CN.....(Dn)

Collare di centraggio per ritubazione
Distancing band for re-piping systems

Cod. Prezzo - Price

CN80	€	17,60
CN100	€	18,49
CN110	€	19,26
CN120	€	19,55
CN130	€	20,51
CN140	€	21,30
CN150	€	22,03
CN160	€	22,87
CN180	€	23,49
CN200	€	25,50
CN220	€	25,69
CN250	€	27,46
CN300	€	29,06
CN350	€	31,74
CN400	€	34,05
CN450	€	35,48
CN500	€	38,43

CT.....(Dn)

Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket

Cod.	Prezzo - Price
CT80	€ 18,89
CT100	€ 20,34
CT110	€ 20,66
CT120	€ 22,10
CT130	€ 25,23
CT140	€ 25,90
CT150	€ 27,60
CT160	€ 29,47
CT180	€ 30,77
CT200	€ 31,55
CT220	€ 33,90
CT250	€ 36,28
CT300	€ 40,99
CT350	€ 49,67
CT400	€ 55,09
CT450	€ 56,83
CT500	€ 62,61

CM.....(Dn)

Collare a muro con tassello regolabile
Adjustable wall bracket with single-dowel anchor

Cod.	Prezzo - Price
CM80	€ 8,50
CM100	€ 9,00
CM110	€ 9,10
CM120	€ 9,40
CM130	€ 9,89
CM140	€ 10,15
CM150	€ 10,40
CM160	€ 10,85
CM180	€ 12,45
CM200	€ 13,25
CM220	€ 15,21
CM250	€ 17,65
CM300	€ 18,50
CM350	€ 23,65

SM.....(Dn)

Staffa di supporto murale regolabile
Adjustable wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
SM80	€ 22,03
SM100	€ 22,76
SM110	€ 23,50
SM120	€ 24,22
SM130	€ 25,70
SM140	€ 26,44
SM150	€ 27,90
SM160	€ 29,37
SM180	€ 30,84
SM200	€ 32,30
SM220	€ 36,72
SM250	€ 40,38
SM300	€ 48,70
SM350	€ 74,58
SM400	€ 89,35
SM450	€ 100,38
SM500	€ 111,19

CPR50.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CPR50100	€ 17,67
CPR50150	€ 21,24
CPR50200	€ 26,52
CPR50250	€ 31,84
CPR50300	€ 37,83

CPR100.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CPR100100	€ 35,23
CPR100150	€ 43,62
CPR100200	€ 53,97
CPR100250	€ 64,16
CPR100300	€ 78,99

FA.....(Dn)

Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing

Cod.	Prezzo - Price
FA80	€ 61,81
FA100	€ 72,61
FA110	€ 73,63
FA120	€ 75,08
FA130	€ 75,08
FA140	€ 80,45
FA150	€ 80,77
FA160	€ 80,77
FA180	€ 92,87
FA200	€ 94,49
FA220	€ 98,03
FA250	€ 109,56
FA300	€ 139,88
FA350	€ 199,68
FA400	€ 205,73
FA450	€ 234,72
FA500	€ 285,92

FAIN.....(Dn)

Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing

Cod.	Prezzo - Price
FAIN80	€ 61,81
FAIN100	€ 72,61
FAIN110	€ 73,63
FAIN120	€ 75,08
FAIN130	€ 75,08
FAIN140	€ 80,45
FAIN150	€ 80,77
FAIN160	€ 80,77
FAIN180	€ 92,87
FAIN200	€ 94,49
FAIN220	€ 98,03
FAIN250	€ 109,56
FAIN300	€ 139,88
FAIN350	€ 199,68
FAIN400	€ 205,73
FAIN450	€ 234,72
FAIN500	€ 285,92

FAINP.....(Dn)

Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base



Cod.	Prezzo - Price
FAINP80	€ 154,36
FAINP100	€ 159,70
FAINP110	€ 183,17
FAINP120	€ 188,78
FAINP130	€ 188,78
FAINP140	€ 189,08
FAINP150	€ 189,08
FAINP160	€ 189,08
FAINP180	€ 206,42
FAINP200	€ 230,17
FAINP220	€ 254,26
FAINP250	€ 258,04
FAINP300	€ 310,87
FAINP350	€ 366,72

CF.....(Dn)


Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings



Cod.	Prezzo - Price
CF80	€ 27,00
CF100	€ 29,99
CF110	€ 31,50
CF120	€ 32,98
CF130	€ 34,50
CF140	€ 35,98
CF150	€ 37,49
CF160	€ 38,96
CF180	€ 41,23
CF200	€ 42,74
CF220	€ 43,48
CF250	€ 45,74
CF300	€ 51,78
CF350	€ 71,43
CF400	€ 76,96
CF450	€ 92,74
CF500	€ 98,93

COFO.....(Dn)

Fascetta copriforo
Ceiling hole cover



Cod.	Prezzo - Price
COFO80	€ 25,65
COFO100	€ 28,49
COFO110	€ 29,92
COFO120	€ 31,33
COFO130	€ 32,77
COFO140	€ 34,18
COFO150	€ 35,62
COFO160	€ 37,01
COFO180	€ 39,17
COFO200	€ 40,60
COFO220	€ 41,31
COFO250	€ 43,45
COFO300	€ 49,19
COFO350	€ 67,86
COFO400	€ 73,11
COFO450	€ 88,09
COFO500	€ 93,98

TRAM.....(Dn)

Raccordo quadro-tondo
"Square to round" adaptor



Cod.	Prezzo - Price
TRAM150	€ 110,40
TRAM160	€ 118,57
TRAM180	€ 126,17
TRAM200	€ 138,80
TRAM220	€ 157,71
TRAM250	€ 165,60
TRAM300	€ 189,26
TRAM350	€ 232,52
TRAM400	€ 288,97
TRAM450	€ 352,27
TRAM500	€ 518,95

MCIN.....(Dn)

Cassetta per raccolta ceneri ed incombusti
Base box with extractable drawer to collect ash



Cod.	Prezzo - Price
MCIN80	€ 115,34
MCIN100	€ 116,21
MCIN110	€ 117,15
MCIN120	€ 118,05
MCIN130	€ 120,63
MCIN140	€ 121,22
MCIN150	€ 123,67
MCIN160	€ 125,57
MCIN180	€ 126,98
MCIN200	€ 128,51
MCIN220	€ 152,47
MCIN250	€ 155,98
MCIN300	€ 162,54

G.....(Dn)

Guarnizione siliconica
Silicone gasket



Cod.	Prezzo - Price
G80	€ 0,93
G100	€ 1,75
G110	€ 2,13
G120	€ 2,37
G130	€ 2,50
G140	€ 2,93
G150	€ 3,14
G160	€ 4,00
G180	€ 4,90
G200	€ 5,97
G220	€ 7,25
G250	€ 8,69
G300	€ 10,33
G350	€ 11,61

MRCA (Dn< - Dn>)

Aumento di diametro "maschio-femmina"
"Male-female" increasing adaptor

Dn> Femmina/Female



Dn< Maschio/Male

Cod.	Dn< Dn>	Prezzo - Price	Cod.	Dn< Dn>	Prezzo - Price	Cod.	Dn< Dn>	Prezzo - Price
MRCA60-80		€ 35,66	MRCA120-140		€ 43,50	MRCA160-250		€ 57,02
MRCA80-100		€ 36,52	MRCA120-150		€ 44,63	MRCA180-200		€ 54,32
MRCA80-110		€ 36,68	MRCA120-160		€ 47,66	MRCA180-220		€ 55,06
MRCA80-120		€ 36,88	MRCA130-140		€ 43,50	MRCA180-250		€ 57,02
MRCA80-130		€ 37,04	MRCA130-150		€ 48,03	MRCA200-220		€ 58,37
MRCA80-140		€ 37,42	MRCA130-160		€ 47,82	MRCA200-250		€ 60,33
MRCA80-150		€ 38,68	MRCA130-180		€ 48,42	MRCA200-300		€ 65,25
MRCA100-110		€ 40,87	MRCA140-150		€ 48,03	MRCA220-250		€ 61,09
MRCA100-120		€ 41,08	MRCA140-160		€ 48,20	MRCA220-300		€ 66,02
MRCA100-130		€ 41,25	MRCA140-180		€ 51,87	MRCA250-300		€ 70,01
MRCA100-140		€ 41,63	MRCA150-160		€ 48,20	MRCA300-350		€ 94,33
MRCA100-150		€ 42,90	MRCA150-180		€ 51,87	MRCA350-400		€ 107,29
MRCA100-160		€ 43,05	MRCA160-180		€ 52,02	MRCA400-450		€ 124,27
MRCA120-130		€ 41,25	MRCA160-200		€ 52,39	MRCA450-500		€ 136,88

Articolo disponibile con specifiche misure a richiesta -- Disponibile inoltre versione eccentrica
Item also supplied with specific measures under request -- Also available eccentric version

MRCR (Dn> - Dn<)

Riduzione di diametro "maschio-femmina"
"Male-female" reduction adaptor

Dn< Femmina/Female



Dn> Maschio/Male

Cod.	Dn> Dn<	Prezzo - Price	Cod.	Dn> Dn<	Prezzo - Price	Cod.	Dn> Dn<	Prezzo - Price
MRCR80-60		€ 35,66	MRCR140-120		€ 43,50	MRCR250-160		€ 57,02
MRCR100-80		€ 36,52	MRCR150-120		€ 44,63	MRCR200-180		€ 54,32
MRCR110-80		€ 36,68	MRCR160-120		€ 47,66	MRCR220-180		€ 55,06
MRCR120-80		€ 36,88	MRCR140-130		€ 43,50	MRCR250-180		€ 57,02
MRCR130-80		€ 37,04	MRCR150-130		€ 48,03	MRCR220-200		€ 58,37
MRCR140-80		€ 37,42	MRCR160-130		€ 47,82	MRCR250-200		€ 60,33
MRCR150-80		€ 38,68	MRCR180-130		€ 48,42	MRCR300-200		€ 65,25
MRCR110-100		€ 40,87	MRCR150-140		€ 48,03	MRCR250-220		€ 61,09
MRCR120-100		€ 41,08	MRCR160-140		€ 48,20	MRCR300-220		€ 66,02
MRCR130-100		€ 41,25	MRCR180-140		€ 51,87	MRCR300-250		€ 70,01
MRCR140-100		€ 41,63	MRCR160-150		€ 48,20	MRCR350-300		€ 94,33
MRCR150-100		€ 42,90	MRCR180-150		€ 51,87	MRCR400-350		€ 107,29
MRCR160-100		€ 43,05	MRCR180-160		€ 52,02	MRCR450-400		€ 124,27
MRCR130-120		€ 41,25	MRCR200-160		€ 52,39	MRCR500-450		€ 136,88

Articolo disponibile con specifiche misure a richiesta -- Disponibile inoltre versione eccentrica
Item also supplied with specific measures under request -- Also available eccentric version

MRCFF (Dn1 - Dn2)

Aumento / riduzione di diametro "femmina-femmina"
"Female-female" increasing / reduction adaptor

Dn1 Femmina/Female



Dn2 Femmina/Female

Cod.	Dn1 Dn2	Prezzo - Price	Cod.	Dn1 Dn2	Prezzo - Price	Cod.	Dn1 Dn2	Prezzo - Price
MRCFF80-100		€ 36,52	MRCFF120-140		€ 43,50	MRCFF160-250		€ 57,02
MRCFF80-110		€ 36,68	MRCFF120-150		€ 44,63	MRCFF180-200		€ 54,32
MRCFF80-120		€ 36,88	MRCFF120-160		€ 47,66	MRCFF180-220		€ 55,06
MRCFF80-130		€ 37,04	MRCFF130-140		€ 43,50	MRCFF180-250		€ 57,02
MRCFF80-140		€ 37,42	MRCFF130-150		€ 48,03	MRCFF200-220		€ 58,37
MRCFF80-150		€ 38,68	MRCFF130-160		€ 47,82	MRCFF200-250		€ 60,33
MRCFF100-110		€ 40,87	MRCFF130-180		€ 48,42	MRCFF200-300		€ 65,25
MRCFF100-120		€ 41,08	MRCFF140-150		€ 48,03	MRCFF220-250		€ 61,09
MRCFF100-130		€ 41,25	MRCFF140-160		€ 48,20	MRCFF220-300		€ 66,02
MRCFF100-140		€ 41,63	MRCFF140-180		€ 51,87	MRCFF250-300		€ 70,01
MRCFF100-150		€ 42,90	MRCFF150-160		€ 48,20	MRCFF300-350		€ 94,33
MRCFF100-160		€ 43,05	MRCFF150-180		€ 51,87	MRCFF350-400		€ 107,29
MRCFF120-130		€ 41,25	MRCFF160-180		€ 52,02	MRCFF400-450		€ 124,27
			MRCFF160-200		€ 52,39	MRCFF450-500		€ 136,88

Articolo disponibile con specifiche misure a richiesta -- Disponibile inoltre versione eccentrica
Item also supplied with specific measures under request -- Also available eccentric version

SISTEMA ISO 25

Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, coppella in lana minerale pressata ad alta densità e parete esterna in acciaio inox AISI 304: non occorre altro per la composizione del Sistema ISO25, tecnicamente all'avanguardia poiché non presenta alcun punto di giunzione tra l'anima interna a contatto coi fumi e la parete esterna che protegge gli elementi del Sistema dagli agenti atmosferici. Alte temperature e fumi secchi in depressione, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, basse temperature con fumi umidi in pressione positiva sino a 200 Pa, ad esempio per l'utilizzo abbinato a caldaie a condensazione, allacci in Canne Collettive Semplici e Ramificate (CCS – CCR) o Sistemi di scarico singoli: il Sistema ISO25 da la possibilità di poter realizzare tutte queste tipologie di evacuazione fumi, con la sicurezza del marchio europeo di certificazione prodotto, brillantemente conseguito secondo i più rigidi parametri di certificazione, e la garanzia che VOLONTARIAMENTE l'Azienda De Marinis estende sino a 10 anni, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-1 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE Parete interna: Acciaio Inox AISI 316L BA
Isolamento: Lana minerale ad alta densità sp. 25
Parete esterna: Acciaio Inox AISI 304 BA

MATERIAL *Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
Insulation: High density mineral wool th. 25
External Wall: Stainless steel AISI 304 BA*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione, tradizionali, combustibili solidi e gassosi

UTILIZATION *Condensation and traditional boilers, solid and gaseous fuels*

CERTIFICAZIONE EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
EN 1856-1 T450-N1-D-V2-L50040/050 - G70

CERTIFICATION *EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
EN 1856-1 T450-N1-D-V2-L50040/050 - G70*

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) Diametro interno: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500

Diametro esterno: 130 - 150 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550

DIAMETERS (mm) *Internal wall: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
External Wall: 130 - 150 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550*



ISO 25 SYSTEM

Stainless steel AISI 316L inner wall, high density pressed mineral wool, stainless steel AISI 304 external wall: no other thing is needed in composing the ISO25 System, technically advanced due to having no junction point between the inner wall, in contact with the smoke, and the element-protecting external wall.

High temperature and dry smoke designed systems, as those used for fossil-fueled generators; low temperature and wet smoke conditions, for positive pressure up to 200 Pa designed system, for example used with condensation boilers; collective and "Shunt type" evacuations (In Italy CCS –CCR) or single exhaust systems: ISO25 system allows to realize all of these types of flue system with the safety of the European product certification mark, brilliantly achieved according to the strictest certification parameters, and the ensuring of a voluntarily extended 10 years warranty, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1859-1 2 years product warranty), and than is usually proposed in the European market.

I2T1.....(Di)

Rettilineo 1000 mm. doppia parete
Double wall 1000 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I2T180	€ 88,74
I2T1100	€ 102,01
I2T1130	€ 116,42
I2T1150	€ 131,14
I2T1180	€ 148,57
I2T1200	€ 164,73
I2T1250	€ 197,19
I2T1300	€ 251,46
I2T1350	€ 328,05
I2T1400	€ 396,38
I2T1450	€ 447,20
I2T1500	€ 557,35

I2T5.....(Di)

Rettilineo 500 mm. doppia parete
Double wall 500 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I2T580	€ 60,66
I2T5100	€ 68,32
I2T5130	€ 76,87
I2T5150	€ 84,58
I2T5180	€ 95,66
I2T5200	€ 103,19
I2T5250	€ 121,02
I2T5300	€ 154,79
I2T5350	€ 217,99
I2T5400	€ 267,75
I2T5450	€ 300,77
I2T5500	€ 375,78

I2T3.....(Di)

Rettilineo 330 mm. doppia parete
Double wall 330 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I2T380	€ 51,11
I2T3100	€ 59,00
I2T3130	€ 68,42
I2T3150	€ 75,99
I2T3180	€ 85,37
I2T3200	€ 94,13
I2T3250	€ 109,89
I2T3300	€ 149,40
I2T3350	€ 201,25
I2T3400	€ 252,53
I2T3450	€ 284,08
I2T3500	€ 366,03

I2T2.....(Di)

Rettilineo 250 mm. doppia parete
Double wall 250 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I2T280	€ 48,18
I2T2100	€ 53,83
I2T2130	€ 62,90
I2T2150	€ 67,63
I2T2180	€ 75,42
I2T2200	€ 81,25
I2T2250	€ 92,81
I2T2300	€ 123,21
I2T2350	€ 168,37
I2T2400	€ 213,53
I2T2450	€ 235,84
I2T2500	€ 295,30

I2ET.....(Di)

Telescopico 250-400 mm. doppia parete
Double wall 250 - 400 mm. adjustable pipe



Cod.	Prezzo - Price
I2ET80	€ 107,49
I2ET100	€ 114,71
I2ET130	€ 130,22
I2ET150	€ 137,75
I2ET180	€ 153,26
I2ET200	€ 162,72
I2ET250	€ 187,46
I2ET300	€ 237,88
I2ET350	€ 297,50
I2ET400	€ 346,81
I2ET450	€ 409,87
I2ET500	€ 491,17

I2PP.....(Di)

Piastra di base doppia parete con scarico
Double wall support plate with drainage



Cod.	Prezzo - Price
I2PP80	€ 99,60
I2PP100	€ 105,30
I2PP130	€ 112,96
I2PP150	€ 118,74
I2PP180	€ 137,09
I2PP200	€ 154,18
I2PP250	€ 195,04
I2PP300	€ 239,54
I2PP350	€ 295,03
I2PP400	€ 407,70
I2PP450	€ 447,84
I2PP500	€ 505,25

I2PI.....(Di) Piastra intermedia doppia parete
Double wall intermediate support plate


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2PI80	€ 105,51
I2PI100	€ 112,96
I2PI130	€ 126,71
I2PI150	€ 133,28
I2PI180	€ 152,34
I2PI200	€ 161,88
I2PI250	€ 192,90
I2PI300	€ 254,70
I2PI350	€ 319,59
I2PI400	€ 444,77
I2PI450	€ 481,97
I2PI500	€ 559,74

CP.....(De) Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates


Cod. (De)	Prezzo - Price
-----------	----------------

CP130	€ 37,47
CP150	€ 39,06
CP180	€ 45,71
CP200	€ 49,69
CP230	€ 56,80
CP250	€ 65,64
CP300	€ 84,95
CP350	€ 102,98
CP400	€ 172,72
CP450	€ 192,76
CP500	€ 214,16
CP550	€ 218,40

I2TA.....(Di) Tappo di chiusura doppia parete
Double wall blind closure


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2TA80	€ 66,39
I2TA100	€ 70,07
I2TA130	€ 79,87
I2TA150	€ 88,24
I2TA180	€ 99,26
I2TA200	€ 108,06
I2TA250	€ 125,93
I2TA300	€ 153,11
I2TA350	€ 189,71
I2TA400	€ 231,29
I2TA450	€ 261,21
I2TA500	€ 344,16

I2TS.....(Di) Tappo scarico condensa doppia parete
Double wall condensation drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2TS80	€ 67,06
I2TS100	€ 70,78
I2TS130	€ 80,68
I2TS150	€ 89,13
I2TS180	€ 100,26
I2TS200	€ 109,15
I2TS250	€ 127,20
I2TS300	€ 154,66
I2TS350	€ 191,63
I2TS400	€ 233,62
I2TS450	€ 263,84
I2TS500	€ 347,63

I2TL.....(Di) Scarico di condensa laterale doppia parete
Double wall closure with lateral drainage


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2TL80	€ 86,31
I2TL100	€ 91,09
I2TL130	€ 103,84
I2TL150	€ 114,71
I2TL180	€ 129,03
I2TL200	€ 140,48
I2TL250	€ 163,71
I2TL300	€ 199,05
I2TL350	€ 246,63
I2TL400	€ 300,68
I2TL450	€ 339,57
I2TL500	€ 447,40

I2T9.....(Di) Raccordo a "T" 90° doppia parete
Double wall 90° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2T980	€ 140,73
I2T9100	€ 149,05
I2T9130	€ 162,67
I2T9150	€ 176,91
I2T9180	€ 203,63
I2T9200	€ 223,69
I2T9250	€ 280,63
I2T9300	€ 356,23
I2T9350	€ 500,19
I2T9400	€ 716,98
I2T9450	€ 829,85
I2T9500	€ 1041,26

I2TR.....(Di) "T" 90° doppia parete rid. 80 mm. monoparete
Double wall 90° "Tee" reduced to 80 mm.


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2TR80	€ 118,48
I2TR100	€ 133,46
I2TR130	€ 140,42
I2TR150	€ 150,85
I2TR180	€ 167,54
I2TR200	€ 185,62
I2TR250	€ 222,37
I2TR300	€ 270,38
I2TR350	€ 354,35

I2T9.....(Di)RM (Di) "T" 90° doppia parete ridotto "Sistema MONO"
Double wall 90° "Tee" reduced to "MONO system"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2T9100RM... (Di)	€ 248,34
I2T9130RM... (Di)	€ 277,73
I2T9150RM... (Di)	€ 304,11
I2T9180RM... (Di)	€ 342,17
I2T9200RM... (Di)	€ 377,87
I2T9250RM... (Di)	€ 456,79
I2T9300RM... (Di)	€ 576,54
I2T9350RM... (Di)	€ 798,06

I2T4.....(Di) "T" a 45° doppia parete
Double wall 45° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2T480	€ 288,38
I2T4100	€ 296,88
I2T4130	€ 312,08
I2T4150	€ 348,25
I2T4180	€ 374,84
I2T4200	€ 397,00
I2T4250	€ 472,86
I2T4300	€ 599,32
I2T4350	€ 857,39
I2T4400	€ 999,55
I2T4450	€ 1153,25
I2T4500	€ 1346,50

I2AC.....(Di) Apertura di compensazione doppia parete
Double wall gas-flue compensation element


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2AC80	€ 237,09
I2AC100	€ 245,41
I2AC130	€ 276,55
I2AC150	€ 286,41
I2AC180	€ 317,51
I2AC200	€ 341,95
I2AC250	€ 394,51
I2AC300	€ 470,11
I2AC350	€ 619,76
I2AC400	€ 785,97
I2AC450	€ 898,83
I2AC500	€ 1054,45

I2DE.....(Di) - (Dcurva) Modulo deviatore doppia parete con curva
Double wall shunter-pipe with elbow inside


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2DE200110	€ 409,36
I2DE250120	€ 443,16
I2DE250130	€ 443,16
I2DE300130	€ 512,57
I2DE300150	€ 512,57
I2DE350150	€ 552,30

CCR.....(Dcurva) - (Di) Distanziatore per sistemi collettivi ramificati
Distancing-band for shunter-pipes


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

CCR110200	€ 24,36
CCR120250	€ 28,35
CCR130250	€ 28,55
CCR130300	€ 29,64
CCR150300	€ 29,98
CCR150350	€ 32,33

I2RCI.....(Di) Raccordo di ingresso "mono-doppia"
"MONO System" to "ISO25 System" adaptor

Cod.	Prezzo - Price
I2RCI80	€ 60,66
I2RCI100	€ 66,40
I2RCI130	€ 72,27
I2RCI150	€ 77,04
I2RCI180	€ 83,35
I2RCI200	€ 89,48
I2RCI250	€ 103,32
I2RCI300	€ 130,39
I2RCI350	€ 180,14
I2RCI400	€ 206,91
I2RCI450	€ 238,74
I2RCI500	€ 284,95


I2RCU.....(Di) Raccordo di uscita "doppia-mono"
"ISO25 System" to "MONO System" adaptor

Cod.	Prezzo - Price
I2RCU80	€ 60,66
I2RCU100	€ 66,40
I2RCU130	€ 72,27
I2RCU150	€ 77,04
I2RCU180	€ 83,35
I2RCU200	€ 89,48
I2RCU250	€ 103,32
I2RCU300	€ 130,39
I2RCU350	€ 180,14
I2RCU400	€ 206,91
I2RCU450	€ 238,74
I2RCU500	€ 284,95


I2RCDA.....(Di1 - Di2) Aumento di sezione doppia parete
Double wall increasing adaptor

Cod.	(Di2)	Prezzo - Price
I2RCDA.(Di1) - 100	€ 99,29	
I2RCDA.(Di1) - 130	€ 115,06	
I2RCDA.(Di1) - 150	€ 127,20	
I2RCDA.(Di1) - 180	€ 138,54	
I2RCDA.(Di1) - 200	€ 154,18	
I2RCDA.(Di1) - 250	€ 176,16	
I2RCDA.(Di1) - 300	€ 220,31	
I2RCDA.(Di1) - 350	€ 297,87	
I2RCDA.(Di1) - 400	€ 362,91	
I2RCDA.(Di1) - 450	€ 412,21	
I2RCDA.(Di1) - 500	€ 500,83	



Composizione del codice:
I2RCDA (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro maggiorato)

Code composition:
I2RCDA (Di1=Current diameter) - (Di2= Increased diameter)

I2RCDR.....(Di1 - Di2) Riduzione di sezione doppia parete
Double wall reducing adaptor

Cod.	(Di1)	Prezzo - Price
I2RCDR100 - (Di2)	€ 99,29	
I2RCDR130 - (Di2)	€ 115,06	
I2RCDR150 - (Di2)	€ 127,20	
I2RCDR180 - (Di2)	€ 138,54	
I2RCDR200 - (Di2)	€ 154,18	
I2RCDR250 - (Di2)	€ 176,16	
I2RCDR300 - (Di2)	€ 220,31	
I2RCDR350 - (Di2)	€ 297,87	
I2RCDR400 - (Di2)	€ 362,91	
I2RCDR450 - (Di2)	€ 412,21	
I2RCDR500 - (Di2)	€ 500,83	



Composizione del codice:
I2RCDR (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro ridotto)

Code composition:
I2RCDR (Di1=Current diameter) - (Di2= Reduced diameter)

I2IT.....(Di) Ispezione con portello tondo doppia parete
Double wall inspection with round cover plate

Cod.	Prezzo - Price
I2IT80	€ 187,95
I2IT100	€ 198,63
I2IT130	€ 211,16
I2IT150	€ 223,34
I2IT180	€ 257,76
I2IT200	€ 276,16
I2IT250	€ 328,72
I2IT300	€ 408,70
I2IT350	€ 555,28
I2IT400	€ 731,01
I2IT450	€ 843,87
I2IT500	€ 1061,22


I2IF.....(Di) Ispezione con portello rettangolare doppia parete
Double wall inspection with rectangular cover plate

Cod.	Prezzo - Price
I2IF80	€ 351,06
I2IF100	€ 355,52
I2IF130	€ 329,46
I2IF150	€ 339,49
I2IF180	€ 382,99
I2IF200	€ 399,11
I2IF250	€ 449,91
I2IF300	€ 502,56
I2IF350	€ 591,80
I2IF400	€ 762,97
I2IF450	€ 875,83
I2IF500	€ 1042,78



I2PF (Di) Elemento per controllo fumi doppia parete
Double wall flue gas collection pipe


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2PF80	€ 81,03
I2PF100	€ 88,87
I2PF130	€ 97,06
I2PF150	€ 107,05
I2PF180	€ 119,22
I2PF200	€ 129,43
I2PF250	€ 143,18
I2PF300	€ 173,58
I2PF350	€ 221,26
I2PF400	€ 268,71
I2PF450	€ 295,62
I2PF500	€ 359,69

I2IC (Di) Controllo fumi e temperature doppia parete
Flue gas collection pipe with temperature test


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2IC80	€ 157,02
I2IC100	€ 164,68
I2IC130	€ 173,23
I2IC150	€ 180,94
I2IC180	€ 189,83
I2IC200	€ 201,74
I2IC250	€ 221,76
I2IC300	€ 255,53
I2IC350	€ 323,77
I2IC400	€ 382,72
I2IC450	€ 422,65
I2IC500	€ 505,93

I2C05 (Di) Curva a 5° doppia parete
Double wall 5° elbow


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2C0580	€ 82,34
I2C05100	€ 87,99
I2C05130	€ 96,45
I2C05150	€ 102,67
I2C05180	€ 115,11
I2C05200	€ 123,52
I2C05250	€ 144,93
I2C05300	€ 188,34
I2C05350	€ 262,18
I2C05400	€ 340,60
I2C05450	€ 395,19
I2C05500	€ 522,86

I2C15 (Di) Curva a 15° doppia parete
Double wall 15° elbow


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2C1580	€ 82,34
I2C15100	€ 87,99
I2C15130	€ 96,45
I2C15150	€ 102,67
I2C15180	€ 115,11
I2C15200	€ 123,52
I2C15250	€ 144,93
I2C15300	€ 188,34
I2C15350	€ 262,18
I2C15400	€ 340,60
I2C15450	€ 395,19
I2C15500	€ 522,86

I2C3 (Di) Curva a 30° doppia parete
Double wall 30° elbow


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2C380	€ 84,53
I2C3100	€ 90,18
I2C3130	€ 98,64
I2C3150	€ 104,86
I2C3180	€ 117,30
I2C3200	€ 125,71
I2C3250	€ 147,12
I2C3300	€ 190,53
I2C3350	€ 264,48
I2C3400	€ 342,90
I2C3450	€ 397,49
I2C3500	€ 525,16

I2C4 (Di) Curva a 45° doppia parete
Double wall 45° elbow


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

I2C480	€ 84,53
I2C4100	€ 90,18
I2C4130	€ 98,64
I2C4150	€ 104,86
I2C4180	€ 117,30
I2C4200	€ 125,71
I2C4250	€ 147,12
I2C4300	€ 190,53
I2C4350	€ 264,48
I2C4400	€ 342,90
I2C4450	€ 397,49
I2C4500	€ 525,16

I2C9.....(Di)

Curva a 90° doppia parete
Double wall 90° elbow

Cod. Prezzo - Price

I2C980	€ 115,81
I2C9100	€ 124,22
I2C9130	€ 146,20
I2C9150	€ 161,14
I2C9180	€ 183,39
I2C9200	€ 197,45
I2C9250	€ 233,28
I2C9300	€ 318,78
I2C9350	€ 477,83
I2C9400	€ 620,43
I2C9450	€ 733,63
I2C9500	€ 892,67

I2TO.....(Di)

Terminale tronco cono doppia parete
Double wall opened terminal hat

Cod. Prezzo - Price

I2TO80	€ 79,72
I2TO100	€ 85,15
I2TO130	€ 93,60
I2TO150	€ 105,65
I2TO180	€ 126,98
I2TO200	€ 145,37
I2TO250	€ 168,63
I2TO300	€ 200,03
I2TO350	€ 245,45
I2TO400	€ 309,83
I2TO450	€ 351,18
I2TO500	€ 406,37

I2CC.....(Di)

Terminale parapiovvia doppia parete
Double wall rain resistant terminal hat

Cod. Prezzo - Price

I2CC80	€ 81,67
I2CC100	€ 90,67
I2CC130	€ 99,78
I2CC150	€ 104,77
I2CC180	€ 114,27
I2CC200	€ 123,65
I2CC250	€ 146,91
I2CC300	€ 187,20
I2CC350	€ 250,88
I2CC400	€ 288,68
I2CC450	€ 335,09
I2CC500	€ 394,88

I2AR.....(Di)

Terminale antiriflusso doppia parete
Double wall wind resistant terminal hat

Cod. Prezzo - Price

I2AR80	€ 104,46
I2AR100	€ 113,49
I2AR130	€ 127,68
I2AR150	€ 140,99
I2AR180	€ 162,41
I2AR200	€ 182,78
I2AR250	€ 211,73
I2AR300	€ 283,91
I2AR350	€ 358,59
I2AR400	€ 499,31
I2AR450	€ 563,19
I2AR500	€ 659,32

I2TE.....(Di)

Terminale ad anelli doppia parete
Double wall terminal hat with circular bands

Cod. Prezzo - Price

I2TE80	€ 206,83
I2TE100	€ 232,28
I2TE130	€ 251,38
I2TE150	€ 283,83
I2TE180	€ 308,98
I2TE200	€ 333,54
I2TE250	€ 400,96

I2CE.....(Di)

Terminale eolico doppia parete
Double wall wind-revolving terminal hat

Cod. Prezzo - Price

I2CE80	€ 205,26
I2CE100	€ 213,64
I2CE130	€ 216,47
I2CE150	€ 228,54
I2CE180	€ 244,54
I2CE200	€ 261,87
I2CE250	€ 273,47
I2CE300	€ 293,34

FA.....(De) Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing


Cod.De	Prezzo - Price
FA130	€ 75,08
FA150	€ 80,77
FA180	€ 92,87
FA200	€ 94,49
FA230	€ 100,49
FA250	€ 109,56
FA300	€ 139,88
FA350	€ 199,68
FA400	€ 205,73
FA450	€ 234,71
FA500	€ 285,92
FA550	€ 307,12

FAIN.....(De) Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing


Cod. De	Prezzo - Price
FAIN130	€ 75,08
FAIN150	€ 80,77
FAIN180	€ 92,87
FAIN200	€ 94,49
FAIN230	€ 100,49
FAIN250	€ 109,56
FAIN300	€ 139,88
FAIN350	€ 199,68
FAIN400	€ 205,73
FAIN450	€ 234,71
FAIN500	€ 285,92
FAIN550	€ 307,12

FAINP.....(De) Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base


Cod.De	Prezzo - Price
FAINP130	€ 188,78
FAINP150	€ 189,08
FAINP180	€ 206,42
FAINP200	€ 230,17
FAINP230	€ 256,25
FAINP250	€ 258,04
FAINP300	€ 310,87
FAINP350	€ 366,72

CF.....(De) Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings


Cod. De	Prezzo - Price
CF130	€ 34,50
CF150	€ 37,49
CF180	€ 41,23
CF200	€ 42,74
CF230	€ 44,24
CF250	€ 45,74
CF300	€ 51,78
CF350	€ 71,43
CF400	€ 76,96
CF450	€ 92,73
CF500	€ 98,93
CF550	€ 112,84

SM.....(De) Staffa di supporto murale regolabile
Adjustable wall bracket anchor


Cod.De	Prezzo - Price
SM130	€ 25,70
SM150	€ 27,90
SM180	€ 30,84
SM200	€ 32,30
SM230	€ 38,55
SM250	€ 40,38
SM300	€ 48,70
SM350	€ 74,58
SM400	€ 89,35
SM450	€ 100,38
SM500	€ 111,19
SM550	€ 131,85

CPR50.....(mm.) Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor


Cod.	Prezzo - Price
CPR50100	€ 17,67
CPR50150	€ 21,24
CPR50200	€ 26,52
CPR50250	€ 31,84
CPR50300	€ 37,83

CPR100.....(mm.) Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor


Cod.	Prezzo - Price
CPR100100	€ 35,23
CPR100150	€ 43,62
CPR100200	€ 53,97
CPR100250	€ 64,16
CPR100300	€ 78,99

COFO.....(De)

Fascetta copriforo
Ceiling hole cover

Cod. De Prezzo - Price

COFO130	€	32,77
COFO150	€	35,62
COFO180	€	39,17
COFO200	€	40,60
COFO230	€	41,31
COFO250	€	43,45
COFO300	€	49,19
COFO350	€	64,63
COFO400	€	73,11
COFO450	€	88,09
COFO500	€	93,99
COFO550	€	110,13

CO.....(De)

Collare a tenuta
Locking band

Cod. De Prezzo - Price

CO130	€	9,88
CO150	€	10,06
CO180	€	10,43
CO200	€	10,62
CO230	€	10,87
CO250	€	11,18
CO300	€	11,68
CO350	€	13,27
CO400	€	17,42
CO450	€	18,69
CO500	€	19,75
CO550	€	27,03

CT.....(De)

Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket

Cod. De Prezzo - Price

CT130	€	25,23
CT150	€	27,60
CT180	€	30,77
CT200	€	31,55
CT230	€	35,47
CT250	€	36,28
CT300	€	40,99
CT350	€	49,67
CT400	€	55,94
CT450	€	56,83
CT500	€	62,61
CT550	€	81,99

G.....(Di)

Guarnizione siliconica
Silicone gasket

Cod. Prezzo - Price

G80	€	0,93
G100	€	1,75
G130	€	2,50
G150	€	3,14
G180	€	4,90
G200	€	5,97
G250	€	8,69
G300	€	10,33
G350	€	11,61

SISTEMA ISO 25 RAME

Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, coppella in lana minerale pressata ad alta densità e parete esterna in rame naturale: non occorre altro per la composizione del Sistema ISO25 RAME, esteticamente appagante, grazie alla finitura di parete esterna in rame naturale che conferisce qualità e pregio al prodotto, e tecnicamente all'avanguardia poiché non presenta alcun punto di giunzione tra l'anima interna a contatto coi fumi e la parete esterna che protegge gli elementi del Sistema dagli agenti atmosferici. Alte temperature e fumi secchi in depressione, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, basse temperature con fumi umidi in pressione positiva sino a 200 Pa, ad esempio per l'utilizzo abbinato a caldaie a condensazione, allacci in Canne Collettive Semplici e Ramificate (CCS – CCR) o Sistemi di scarico singoli: il Sistema ISO25 RAME dà la possibilità di poter realizzare tutte queste tipologie di evacuazione fumi, con la sicurezza del marchio europeo di certificazione prodotto, brillantemente conseguito secondo i più rigidi parametri di certificazione, e la garanzia che VOLONTARIAMENTE l'Azienda De Marinis estende sino a 10 anni, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-1 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE Parete interna: Acciaio Inox AISI 316L BA
Isolamento: Lana minerale ad alta densità sp. 25
Parete esterna: Rame SP. 0,5

MATERIAL *Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
Insulation: High density mineral wool th. 25
External Wall: Copper th. 0,5*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione, tradizionali, combustibili solidi e gassosi
UTILIZATION *Condensation boilers, traditional, solid and gaseous fuels*

CERTIFICAZIONE EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
EN 1856-1 T450-N1-D-V2-L50040/050 - G70

CERTIFICATION *EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
EN 1856-1 T450-N1-D-V2-L50040/050 - G70*

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) Diametro interno: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
Diametro esterno: 130 - 150 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550

DIAMETERS (mm) *Internal wall: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
External wall: 130 - 150 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550*

ISO 25 COPPER SYSTEM

Stainless steel AISI 316L inner wall, high density pressed mineral wool, natural copper external wall: no other thing is needed in composing the ISO25 Copper System, aesthetically satisfying, thanks to the external wall finish that gives it quality and value, and technically advanced due to having no junction point between the inner wall, in contact with the smoke, and the element-protecting external wall.

High temperature and dry smoke designed systems, as those used for fossil-fueled generators; low temperature and wet smoke conditions, for positive pressure up to 200 Pa designed system, for example used with condensation boilers; collective and "Shunt type" evacuations (In Italy CCS -CCR) or single exhaust systems: ISO25 Copper system allows to realize all of these types of flue system with the safety of the European product certification mark, brilliantly achieved according to the strictest certification parameters, and the ensuring of a voluntarily extended 10 years warranty, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1859-1 2 years product warranty), and than is usually proposed in the European market.





R2T1.....(Di)

Rettilineo 1000 mm. doppia parete
Double wall 1000 mm. pipe

Cod. Prezzo - Price

R2T180	€ 126,90
R2T1100	€ 145,87
R2T1130	€ 166,48
R2T1150	€ 187,53
R2T1180	€ 212,45
R2T1200	€ 235,56
R2T1250	€ 281,98
R2T1300	€ 359,60
R2T1350	€ 446,78
R2T1400	€ 539,84
R2T1450	€ 609,05
R2T1500	€ 759,05

R2T5.....(Di)

Rettilineo 500 mm. doppia parete
Double wall 500 mm. pipe

Cod. Prezzo - Price

R2T580	€ 86,75
R2T5100	€ 97,70
R2T5130	€ 109,92
R2T5150	€ 120,94
R2T5180	€ 136,80
R2T5200	€ 147,56
R2T5250	€ 173,06
R2T5300	€ 221,35
R2T5350	€ 296,88
R2T5400	€ 364,65
R2T5450	€ 409,63
R2T5500	€ 511,79

R2T3.....(Di)

Rettilineo 330 mm. doppia parete
Double wall 330 mm. pipe

Cod. Prezzo - Price

R2T380	€ 73,08
R2T3100	€ 84,37
R2T3130	€ 97,85
R2T3150	€ 108,67
R2T3180	€ 122,08
R2T3200	€ 134,61
R2T3250	€ 157,15
R2T3300	€ 213,64
R2T3350	€ 274,09
R2T3400	€ 343,93
R2T3450	€ 386,89
R2T3500	€ 498,50

R2T2.....(Di)

Rettilineo 250 mm. doppia parete
Double wall 250 mm. pipe

Cod. Prezzo - Price

R2T280	€ 68,89
R2T2100	€ 76,98
R2T2130	€ 89,95
R2T2150	€ 96,71
R2T2180	€ 107,86
R2T2200	€ 116,19
R2T2250	€ 132,72
R2T2300	€ 176,19
R2T2350	€ 229,31
R2T2400	€ 290,81
R2T2450	€ 321,19
R2T2500	€ 402,17

R2ET.....(Di)

Telescopico 250-400 mm. doppia parete
Double wall 250 - 400 mm. adjustable pipe

Cod. Prezzo - Price

R2ET80	€ 153,71
R2ET100	€ 164,03
R2ET130	€ 186,22
R2ET150	€ 196,99
R2ET180	€ 219,16
R2ET200	€ 232,69
R2ET250	€ 268,07
R2ET300	€ 340,16
R2ET350	€ 405,17
R2ET400	€ 472,33
R2ET450	€ 558,21
R2ET500	€ 668,92

R2PP.....(Di)

Piastra di base doppia parete con scarico
Double wall base plate with drainage

Cod. Prezzo - Price

R2PP80	€ 142,43
R2PP100	€ 150,58
R2PP130	€ 161,54
R2PP150	€ 169,80
R2PP180	€ 196,04
R2PP200	€ 220,47
R2PP250	€ 278,91
R2PP300	€ 342,54
R2PP350	€ 401,80
R2PP400	€ 555,26
R2PP450	€ 609,93
R2PP500	€ 688,11


R2PI.....(Di) Piastra intermedia doppia parete
Double wall intermediate support plate


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2PI80	€ 150,88
R2PI100	€ 161,54
R2PI130	€ 181,19
R2PI150	€ 190,59
R2PI180	€ 217,84
R2PI200	€ 231,48
R2PI250	€ 275,85
R2PI300	€ 364,22
R2PI350	€ 435,25
R2PI400	€ 605,74
R2PI450	€ 656,40
R2PI500	€ 762,32

CUCP.....(De) Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates


Cod. De	Prezzo - Price
---------	----------------

CUCP130	€ 53,58
CUCP150	€ 55,86
CUCP180	€ 65,36
CUCP200	€ 71,06
CUCP230	€ 81,22
CUCP250	€ 93,86
CUCP300	€ 121,48
CUCP350	€ 140,25
CUCP400	€ 235,24
CUCP450	€ 262,52
CUCP500	€ 291,67
CUCP550	€ 297,44

R2TA.....(Di) Tappo di chiusura doppia parete
Double wall blind closure


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2TA80	€ 94,94
R2TA100	€ 100,20
R2TA130	€ 114,22
R2TA150	€ 126,18
R2TA180	€ 141,93
R2TA200	€ 154,53
R2TA250	€ 180,08
R2TA300	€ 218,96
R2TA350	€ 258,38
R2TA400	€ 315,00
R2TA450	€ 355,74
R2TA500	€ 468,71

R2TS.....(Di) Tappo scarico condensa doppia parete
Double wall condensation drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2TS80	€ 95,90
R2TS100	€ 101,21
R2TS130	€ 115,37
R2TS150	€ 127,46
R2TS180	€ 143,37
R2TS200	€ 156,09
R2TS250	€ 181,90
R2TS300	€ 221,17
R2TS350	€ 260,99
R2TS400	€ 318,18
R2TS450	€ 359,33
R2TS500	€ 473,44

R2TL.....(Di) Scarico di condensa laterale doppia parete
Double wall closure with lateral drainage


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2TL80	€ 123,42
R2TL100	€ 130,26
R2TL130	€ 148,49
R2TL150	€ 164,03
R2TL180	€ 184,53
R2TL200	€ 200,88
R2TL250	€ 234,10
R2TL300	€ 284,64
R2TL350	€ 335,90
R2TL400	€ 409,49
R2TL450	€ 462,46
R2TL500	€ 609,32

R2T9.....(Di) Raccordo a "T" 90° doppia parete
Double wall 90° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2T980	€ 201,25
R2T9100	€ 213,15
R2T9130	€ 232,62
R2T9150	€ 252,98
R2T9180	€ 291,19
R2T9200	€ 319,88
R2T9250	€ 401,30
R2T9300	€ 509,41
R2T9350	€ 681,21
R2T9400	€ 976,46
R2T9450	€ 1130,17
R2T9500	€ 1418,10


R2TR.....(Di) "T" 90° doppia parete rid. 80 mm. monoparete
Double wall 90° "Tee" reduced to 80 mm.


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2TR80	€ 169,42
R2TR100	€ 190,85
R2TR130	€ 200,81
R2TR150	€ 215,72
R2TR180	€ 239,58
R2TR200	€ 265,44
R2TR250	€ 317,99
R2TR300	€ 386,64
R2TR350	€ 482,59

R2T9...RM.....(Di) "T" 90° doppia parete ridotto "Sistema MONO"
Double wall 90° "Tee" reduced to "MONO system"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2T9100RM.(Di)	€ 355,12
R2T9130RM.(Di)	€ 397,16
R2T9150RM.(Di)	€ 434,87
R2T9180RM.(Di)	€ 489,30
R2T9200RM.(Di)	€ 540,35
R2T9250RM.(Di)	€ 653,21
R2T9300RM.(Di)	€ 824,45
R2T9350RM.(Di)	€ 1086,89

R2T4.....(Di) "T" a 45° doppia parete
Double wall 45° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2T480	€ 412,38
R2T4100	€ 424,53
R2T4130	€ 446,27
R2T4150	€ 498,00
R2T4180	€ 536,02
R2T4200	€ 567,71
R2T4250	€ 676,19
R2T4300	€ 857,03
R2T4350	€ 1167,68
R2T4400	€ 1361,28
R2T4450	€ 1570,61
R2T4500	€ 1833,80

R2AC.....(Di) Apertura di compensazione doppia parete
Double wall gas-flue compensation element


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2AC80	€ 339,04
R2AC100	€ 350,93
R2AC130	€ 395,47
R2AC150	€ 409,56
R2AC180	€ 454,04
R2AC200	€ 488,99
R2AC250	€ 564,15
R2AC300	€ 672,25
R2AC350	€ 844,06
R2AC400	€ 1070,41
R2AC450	€ 1224,12
R2AC500	€ 1436,06

R2DE.....(Di) - (Dcurva) Modulo deviatore doppia parete con curva
Double wall shunter-pipe with elbow inside


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

R2DE200110	€ 566,75
R2DE250120	€ 633,72
R2DE250130	€ 633,72
R2DE300130	€ 732,97
R2DE300150	€ 732,97
R2DE350150	€ 789,79

CCR.....(Dcurva) - (Di) Distanziatore per sistemi collettivi ramificati
Distancing-band for shunter-pipes


Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

CCR110200	€ 24,36
CCR120250	€ 28,35
CCR130250	€ 28,55
CCR130300	€ 29,64
CCR150300	€ 29,98
CCR150350	€ 32,33

R2RCI.....(Di) Raccordo di ingresso "mono-doppia"
"MONO" to "ISO25 Copper" System adaptor


Cod.	Prezzo - Price
R2RCI80	€ 86,75
R2RCI100	€ 94,95
R2RCI130	€ 103,35
R2RCI150	€ 110,17
R2RCI180	€ 119,20
R2RCI200	€ 127,95
R2RCI250	€ 147,75
R2RCI300	€ 186,46
R2RCI350	€ 245,33
R2RCI400	€ 281,80
R2RCI450	€ 325,14
R2RCI500	€ 388,07

R2RCU.....(Di) Raccordo di uscita "doppia-mono"
"ISO25 Copper" to "MONO" System adaptor


Cod.	Prezzo - Price
R2RCU80	€ 86,75
R2RCU100	€ 94,95
R2RCU130	€ 103,35
R2RCU150	€ 110,17
R2RCU180	€ 119,20
R2RCU200	€ 127,95
R2RCU250	€ 147,75
R2RCU300	€ 186,46
R2RCU350	€ 245,33
R2RCU400	€ 281,80
R2RCU450	€ 325,14
R2RCU500	€ 388,07

R2RCDA.....(Di1 - Di2) Aumento di sezione doppia parete
Double wall increasing adaptor


Cod.	(Di2)	Prezzo - Price
R2RCDA.....(Di1) - 100	€ 141,99	
R2RCDA.....(Di1) - 130	€ 164,54	
R2RCDA.....(Di1) - 150	€ 181,90	
R2RCDA.....(Di1) - 180	€ 198,11	
R2RCDA.....(Di1) - 200	€ 220,47	
R2RCDA.....(Di1) - 250	€ 251,91	
R2RCDA.....(Di1) - 300	€ 315,04	
R2RCDA.....(Di1) - 350	€ 405,68	
R2RCDA.....(Di1) - 400	€ 494,25	
R2RCDA.....(Di1) - 450	€ 561,38	
R2RCDA.....(Di1) - 500	€ 682,08	

Composizione del codice:

R2RCDA (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro maggiorato)

Code composition:

R2RCDA (Di1=Current diameter) - (Di2= Increased diameter)

R2RCDR.....(Di1 - Di2) Riduzione di sezione doppia parete
Double wall reducing adaptor


Cod.	(Di1)	Prezzo - Price
R2RCDR100 - ..(Di2)	€ 141,99	
R2RCDR130 - ..(Di2)	€ 164,54	
R2RCDR150 - ..(Di2)	€ 181,90	
R2RCDR180 - ..(Di2)	€ 198,11	
R2RCDR200 - ..(Di2)	€ 220,47	
R2RCDR250 - ..(Di2)	€ 251,91	
R2RCDR300 - ..(Di2)	€ 315,04	
R2RCDR350 - ..(Di2)	€ 405,68	
R2RCDR400 - ..(Di2)	€ 494,25	
R2RCDR450 - ..(Di2)	€ 561,38	
R2RCDR500 - ..(Di2)	€ 682,08	

Composizione del codice:

R2RCDR (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro ridotto)

Code composition:

R2RCDR (Di1=Current diameter) - (Di2= Reduced diameter)

R2IT.....(Di) Ispezione con portello tondo doppia parete
Double wall inspection with round cover plate


Cod.	Prezzo - Price
R2IT80	€ 268,77
R2IT100	€ 284,04
R2IT130	€ 301,96
R2IT150	€ 319,37
R2IT180	€ 368,60
R2IT200	€ 394,91
R2IT250	€ 470,07
R2IT300	€ 584,44
R2IT350	€ 756,24
R2IT400	€ 995,57
R2IT450	€ 1149,28
R2IT500	€ 1445,29

R2IF.....(Di) Ispezione con portello rettangolare doppia parete
Double wall inspection with rectangular cover plate


Cod.	Prezzo - Price
R2IF80	€ 502,02
R2IF100	€ 508,40
R2IF130	€ 471,13
R2IF150	€ 485,47
R2IF180	€ 547,68
R2IF200	€ 570,72
R2IF250	€ 643,37
R2IF300	€ 718,66
R2IF350	€ 805,98
R2IF400	€ 1039,09
R2IF450	€ 1192,81
R2IF500	€ 1420,17


R2PF.....(Di) Elemento per controllo fumi doppia parete
Double wall flue gas collection pipe


Cod.	Prezzo - Price
R2PF80	€ 115,87
R2PF100	€ 127,08
R2PF130	€ 138,80
R2PF150	€ 153,09
R2PF180	€ 170,49
R2PF200	€ 185,09
R2PF250	€ 204,74
R2PF300	€ 248,22
R2PF350	€ 301,33
R2PF400	€ 365,97
R2PF450	€ 402,62
R2PF500	€ 489,86

R2IC.....(Di) Controllo fumi e temperature doppia parete
Flue gas collection pipe with temperature test


Cod.	Prezzo - Price
R2IC80	€ 224,54
R2IC100	€ 235,49
R2IC130	€ 247,72
R2IC150	€ 258,74
R2IC180	€ 271,46
R2IC200	€ 288,49
R2IC250	€ 317,12
R2IC300	€ 365,41
R2IC350	€ 440,95
R2IC400	€ 524,54
R2IC450	€ 575,61
R2IC500	€ 689,03

R2C05.....(Di) Curva a 5° doppia parete
Double wall 5° elbow


Cod.	Prezzo - Price
R2C0580	€ 117,74
R2C05100	€ 125,83
R2C05130	€ 137,93
R2C05150	€ 146,82
R2C05180	€ 164,60
R2C05200	€ 176,64
R2C05250	€ 207,25
R2C05300	€ 269,32
R2C05350	€ 357,07
R2C05400	€ 463,86
R2C05450	€ 538,21
R2C05500	€ 712,09

R2C15.....(Di) Curva a 15° doppia parete
Double wall 15° elbow


Cod.	Prezzo - Price
R2C1580	€ 117,74
R2C15100	€ 125,83
R2C15130	€ 137,93
R2C15150	€ 146,82
R2C15180	€ 164,60
R2C15200	€ 176,64
R2C15250	€ 207,25
R2C15300	€ 269,32
R2C15350	€ 357,07
R2C15400	€ 463,86
R2C15450	€ 538,21
R2C15500	€ 712,09

R2C3.....(Di) Curva a 30° doppia parete
Double wall 30° elbow


Cod.	Prezzo - Price
R2C380	€ 120,88
R2C3100	€ 128,95
R2C3130	€ 141,05
R2C3150	€ 149,95
R2C3180	€ 167,74
R2C3200	€ 179,76
R2C3250	€ 210,39
R2C3300	€ 272,46
R2C3350	€ 360,21
R2C3400	€ 466,99
R2C3450	€ 541,34
R2C3500	€ 715,22

R2C4.....(Di) Curva a 45° doppia parete
Double wall 45° elbow


Cod.	Prezzo - Price
R2C480	€ 120,88
R2C4100	€ 128,95
R2C4130	€ 141,05
R2C4150	€ 149,95
R2C4180	€ 167,74
R2C4200	€ 167,74
R2C4250	€ 210,39
R2C4300	€ 272,46
R2C4350	€ 360,21
R2C4400	€ 466,99
R2C4450	€ 541,34
R2C4500	€ 715,22

R2C9.....(Di)

Curva a 90° doppia parete
Double wall 90° elbow

Cod. Prezzo - Price

R2C980	€ 165,61
R2C9100	€ 177,64
R2C9130	€ 209,07
R2C9150	€ 230,43
R2C9180	€ 262,25
R2C9200	€ 282,36
R2C9250	€ 333,59
R2C9300	€ 455,85
R2C9350	€ 650,76
R2C9400	€ 844,93
R2C9450	€ 999,14
R2C9500	€ 1215,73

R2TO.....(Di)

Terminale tronco cono doppia parete
Double wall opened terminal hat

Cod. Prezzo - Price

R2TO80	€ 114,00
R2TO100	€ 121,77
R2TO130	€ 133,85
R2TO150	€ 151,09
R2TO180	€ 181,58
R2TO200	€ 207,88
R2TO250	€ 241,14
R2TO300	€ 286,04
R2TO350	€ 334,28
R2TO400	€ 421,96
R2TO450	€ 478,28
R2TO500	€ 553,44

R2CC.....(Di)

Terminale parapiovvia doppia parete
Double wall rain resistant terminal hat

Cod. Prezzo - Price

R2CC80	€ 116,79
R2CC100	€ 129,66
R2CC130	€ 142,68
R2CC150	€ 149,82
R2CC180	€ 163,41
R2CC200	€ 176,83
R2CC250	€ 210,08
R2CC300	€ 267,70
R2CC350	€ 341,67
R2CC400	€ 393,15
R2CC450	€ 456,36
R2CC500	€ 537,78

R2AR.....(Di)

Terminale antiriflusso doppia parete
Double wall wind resistant terminal hat

Cod. Prezzo - Price

R2AR80	€ 148,59
R2AR100	€ 162,29
R2AR130	€ 182,58
R2AR150	€ 201,62
R2AR180	€ 232,24
R2AR200	€ 261,37
R2AR250	€ 302,78
R2AR300	€ 405,99
R2AR350	€ 488,36
R2AR400	€ 680,02
R2AR450	€ 767,01
R2AR500	€ 897,93

R2TE.....(Di)

Terminale ad anelli doppia parete
Double wall terminal hat with circular bands

Cod. Prezzo - Price

R2TE80	€ 295,77
R2TE100	€ 332,16
R2TE130	€ 359,47
R2TE150	€ 405,88
R2TE180	€ 441,84
R2TE200	€ 476,96
R2TE250	€ 573,38

R2CE.....(Di)

Terminale eolico doppia parete
Double wall wind-revolving terminal hat

Cod. Prezzo - Price

R2CE80	€ 293,52
R2CE100	€ 305,50
R2CE130	€ 309,55
R2CE150	€ 326,81
R2CE180	€ 349,69
R2CE200	€ 374,47
R2CE250	€ 391,06
R2CE300	€ 419,47

CUFA.....(De)

Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing

Cod.De Prezzo - Price

CUFA130	€ 97,60
CUFA150	€ 105,00
CUFA180	€ 120,74
CUFA200	€ 122,84
CUFA230	€ 143,70
CUFA250	€ 156,67
CUFA300	€ 200,02
CUFA350	€ 271,94
CUFA400	€ 280,18
CUFA450	€ 319,66
CUFA500	€ 389,40
CUFA550	€ 418,28

CUFAIN.....(De)

Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing

Cod. De Prezzo - Price

CUFAIN130	€ 97,60
CUFAIN150	€ 105,00
CUFAIN180	€ 120,74
CUFAIN200	€ 122,84
CUFAIN230	€ 143,70
CUFAIN250	€ 156,67
CUFAIN300	€ 200,02
CUFAIN350	€ 271,94
CUFAIN400	€ 280,18
CUFAIN450	€ 319,66
CUFAIN500	€ 389,40
CUFAIN550	€ 418,28

CUFAINP.....(De)

Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base

Cod.De Prezzo - Price

CUFAINP130	€ 252,72
CUFAINP150	€ 253,42
CUFAINP180	€ 276,64
CUFAINP200	€ 313,73
CUFAINP230	€ 346,02
CUFAINP250	€ 350,23
CUFAINP300	€ 462,30
CUFAINP350	€ 545,22

CUCF.....(De)

Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings

Cod. De Prezzo - Price

CUCF130	€ 44,84
CUCF150	€ 48,74
CUCF180	€ 53,60
CUCF200	€ 55,56
CUCF230	€ 63,26
CUCF250	€ 65,41
CUCF300	€ 74,05
CUCF350	€ 97,28
CUCF400	€ 104,83
CUCF450	€ 126,30
CUCF500	€ 134,74
CUCF550	€ 153,68

CUSM.....(De)

Staffa di supporto murale regolabile
Adjustable wall brackets anchor

Cod.De Prezzo - Price

CUSM130	€ 36,74
CUSM150	€ 39,90
CUSM180	€ 44,10
CUSM200	€ 46,19
CUSM230	€ 56,25
CUSM250	€ 57,74
CUSM300	€ 69,64
CUSM350	€ 101,57
CUSM400	€ 121,69
CUSM450	€ 136,71
CUSM500	€ 151,44
CUSM550	€ 179,56

CUCPR50.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod. Prezzo - Price

CUCPR50100	€ 22,97
CUCPR50150	€ 27,61
CUCPR50200	€ 34,47
CUCPR50250	€ 41,39
CUCPR50300	€ 49,17

CUCPR100.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod. Prezzo - Price

CUCPR100100	€ 45,79
CUCPR100150	€ 56,70
CUCPR100200	€ 70,16
CUCPR100250	€ 83,40
CUCPR100300	€ 102,68

CUCOFO.....(De)

Fascetta copriforo
Ceiling hole cover

Cod.De	Prezzo - Price
CUCOFO130	€ 48,66
CUCOFO150	€ 52,90
CUCOFO180	€ 58,17
CUCOFO200	€ 60,29
CUCOFO230	€ 64,53
CUCOFO250	€ 73,05
CUCOFO300	€ 95,98
CUCOFO350	€ 103,40
CUCOFO400	€ 124,60
CUCOFO450	€ 132,92
CUCOFO500	€ 155,76
CUCOFO550	€ 168,81

CUCO.....(De)

Collare a tenuta
Locking band

Cod. De	Prezzo - Price
CUCO130	€ 14,12
CUCO150	€ 14,39
CUCO180	€ 14,92
CUCO200	€ 15,19
CUCO230	€ 15,54
CUCO250	€ 15,99
CUCO300	€ 16,70
CUCO350	€ 18,07
CUCO400	€ 23,72
CUCO450	€ 25,45
CUCO500	€ 26,90
CUCO550	€ 36,81

CUCT.....(De)

Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket

Cud.De	Prezzo - Price
CUCT130	€ 36,08
CUCT150	€ 39,47
CUCT180	€ 44,00
CUCT200	€ 45,12
CUCT230	€ 50,72
CUCT250	€ 51,88
CUCT300	€ 58,62
CUCT350	€ 67,65
CUCT400	€ 75,03
CUCT450	€ 77,40
CUCT500	€ 85,27
CUCT550	€ 111,65

G.....(Di)

Guarnizione siliconica
Silicone gasket

Cod.	Prezzo - Price
G80	€ 0,93
G100	€ 1,75
G130	€ 2,50
G150	€ 3,14
G180	€ 4,90
G200	€ 5,97
G250	€ 8,69
G300	€ 10,33
G350	€ 11,61

SISTEMA ISO AIR

La risposta più efficace ai problemi di ingombro della canna fumaria: il Sistema ISOAIR.

E' composto da elementi rigidi in acciaio inox a doppia camera, parete interna AISI 316 L e parete esterna AISI 304, con interposta lama d'aria: sfruttando il potere coibentante dell'aria statica il Sistema ISOAIR garantisce ottime prestazioni per l'evacuazione di fumi umidi in pressione positiva sino a 200 Pa con temperature massime di esercizio sino a 200° C, con un minore ingombro rispetto al classico Sistema ISO25, utilizzato per il medesimo scopo. Allacci singoli o collettivi, evacuazione vapori di cottura e trasporto aria sono applicazioni possibili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia (utilizzo di prodotti a marchio CE – EN 1856-1) con una sicurezza in più: VOLONTARIAMENTE l'Azienda De Marinis estende la garanzia su questo Sistema sino a 10 anni, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-1 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE

Parete interna: Acciaio Inox AISI 316 L BA
Parete esterna: Acciaio Inox AISI 304 BA

MATERIAL

Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
External Wall: Stainless steel AISI 304 BA

CAMPI DI UTILIZZO

Generatori a condensazione, tradizionali - Temperatura max 200°C

UTILIZATION

Condensation and traditional boilers - Maximum temperature 200 °C

CERTIFICAZIONE

EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40

CERTIFICATION

EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40

DIAMETRI DISPONIBILI (mm.)

Diametro interno: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 250
Diametro esterno: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 270

DIAMETERS (mm.)

Internal wall: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 250
External wall: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 270



ISO AIR SYSTEM

The most effective response to problems gave by the size of the flue: the System ISOAIR.

It's composed of rigid elements in double wall stainless steel, inner wall of AISI 316 L and outer wall of AISI 304, with interposed "air knife": harnessing the insulating power of air static, ISOAIR System provides excellent performance for the evacuation of fumes in moist positive pressure up to 200 Pa with maximum working temperatures up to 200 ° C, with a smaller footprint than the classic system ISO25, used for the same purpose. Individual or collective pipe-systems, evacuation of cooking vapors or clean air transport are only some of many possible applications in full compliance with current regulations (CE mark - EN 1856-1) with a further safety: De Marinis Company voluntarily extends the insurance of these products up to 10 years, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1856-1, 2 years product warranty) and what is usually proposed in the European market.

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

IAT1.....(Di) Rettilineo 1000 mm. doppia parete
Double wall 1000 mm. pipe


Cod.	Prezzo - Price
IAT180	€ 69,42
IAT1100	€ 78,31
IAT1130	€ 90,14
IAT1160	€ 104,68
IAT1180	€ 118,57
IAT1200	€ 129,34
IAT1250	€ 159,69

IAT5.....(Di) Rettilineo 500 mm. doppia parete
Double wall 500 mm. pipe


Cod.	Prezzo - Price
IAT580	€ 54,79
IAT5100	€ 59,70
IAT5130	€ 66,87
IAT5160	€ 76,08
IAT5180	€ 86,99
IAT5200	€ 93,43
IAT5250	€ 110,95

IAT3.....(Di) Rettilineo 330 mm. doppia parete
Double wall 330 mm. pipe


Cod.	Prezzo - Price
IAT380	€ 51,07
IAT3100	€ 55,85
IAT3130	€ 62,72
IAT3160	€ 71,31
IAT3180	€ 82,13
IAT3200	€ 88,17
IAT3250	€ 105,12

IAT2.....(Di) Rettilineo 250 mm. doppia parete
Double wall 250 mm. pipe


Cod.	Prezzo - Price
IAT280	€ 45,55
IAT2100	€ 49,28
IAT2130	€ 54,14
IAT2160	€ 62,55
IAT2180	€ 71,48
IAT2200	€ 74,42
IAT2250	€ 86,68

IAET.....(Di) Telescopico 250-400 mm. doppia parete
Double wall 250 - 400 mm. adjustable pipe


Cod.	Prezzo - Price
IAET80	€ 107,00
IAET100	€ 112,04
IAET130	€ 127,33
IAET160	€ 133,02
IAET180	€ 147,87
IAET200	€ 152,60
IAET250	€ 171,26

IAPP.....(Di) Piastra di base doppia parete con scarico
Double wall base plate with drainage


Cod.	Prezzo - Price
IAPP80	€ 87,78
IAPP100	€ 93,51
IAPP130	€ 107,66
IAPP160	€ 117,25
IAPP180	€ 133,72
IAPP200	€ 145,20
IAPP250	€ 178,35

IAPI.....(Di) Piastra intermedia doppia parete
Double wall intermediate support plate


Cod.	Prezzo - Price
IAPI80	€ 80,89
IAPI100	€ 86,51
IAPI130	€ 99,56
IAPI160	€ 107,62
IAPI180	€ 119,27
IAPI200	€ 128,77
IAPI250	€ 160,05

CP.....(De) Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates


Cod.De	Prezzo - Price
CP100	€ 35,08
CP120	€ 35,08
CP150	€ 39,06
CP180	€ 45,71
CP200	€ 49,69
CP220	€ 54,49
CP270	€ 77,74

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

IATA.....(Di) Tappo di chiusura doppia parete
Double wall blind closure


Cod.	Prezzo - Price
IATA80	€ 74,57
IATA100	€ 74,67
IATA130	€ 87,99
IATA160	€ 95,26
IATA180	€ 98,79
IATA200	€ 111,36
IATA250	€ 137,48

IATS.....(Di) Tappo scarico condensa doppia parete
Double wall condensation drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
IATS80	€ 75,16
IATS100	€ 75,07
IATS130	€ 89,13
IATS160	€ 96,97
IATS180	€ 100,26
IATS200	€ 113,27
IATS250	€ 138,10

IATL.....(Di) Scarico condensa laterale doppia parete
Double wall closure with lateral drainage


Cod.	Prezzo - Price
IATL80	€ 90,21
IATL100	€ 92,01
IATL130	€ 104,58
IATL160	€ 117,54
IATL180	€ 132,54
IATL200	€ 143,48
IATL250	€ 166,98

IAC05.....(Di) Curva a 5° doppia parete
Double wall 5° elbow


Cod.	Prezzo - Price
IAC0580	€ 64,71
IAC05100	€ 72,47
IAC05130	€ 79,71
IAC05160	€ 88,22
IAC05180	€ 95,24
IAC05200	€ 102,96
IAC05250	€ 130,20

IAC15.....(Di) Curva a 15° doppia parete
Double wall 15° elbow


Cod.	Prezzo - Price
IAC1580	€ 64,71
IAC15100	€ 72,47
IAC15130	€ 79,71
IAC15160	€ 88,22
IAC15180	€ 95,24
IAC15200	€ 102,96
IAC15250	€ 130,20

IAC3.....(Di) Curva a 30° doppia parete
Double wall 30° elbow


Cod.	Prezzo - Price
IAC380	€ 65,35
IAC3100	€ 73,19
IAC3130	€ 80,50
IAC3160	€ 89,09
IAC3180	€ 96,18
IAC3200	€ 103,98
IAC3250	€ 131,49

IAC4.....(Di) Curva a 45° doppia parete
Double wall 45° elbow


Cod.	Prezzo - Price
IAC480	€ 65,35
IAC4100	€ 73,19
IAC4130	€ 80,50
IAC4160	€ 89,09
IAC4180	€ 96,18
IAC4200	€ 103,98
IAC4250	€ 131,49

IAC9.....(Di) Curva a 90° doppia parete
Double wall 90° elbow


Cod.	Prezzo - Price
IAC980	€ 100,52
IAC9100	€ 107,57
IAC9130	€ 120,80
IAC9160	€ 134,60
IAC9180	€ 145,24
IAC9200	€ 156,45
IAC9250	€ 193,11

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

IAT9.....(Di)"T" 90° doppia parete
Double wall 90° "Tee"

Cod.	Prezzo - Price
IAT980	€ 121,15
IAT9100	€ 126,28
IAT9130	€ 139,42
IAT9160	€ 155,75
IAT9180	€ 172,05
IAT9200	€ 192,24
IAT9250	€ 237,05

IATR.....(Di)"T" 90° doppia parete ridotto 80 mm.
Double wall 90° "Tee" reduced to 80 mm.

Cod.	Prezzo - Price
IATR80	€ 108,67
IATR100	€ 121,50
IATR130	€ 128,16
IATR160	€ 138,63
IATR180	€ 149,40
IATR200	€ 167,10
IATR250	€ 204,50

IAT9...RM.....(Di)"T" 90° doppia parete con derivazione "sistema MONO"
Double wall 90° Tee with "MONO system" lateral duct

Cod.	Di	Di	Prezzo - Price
IAT9100RM100			€ 122,49
IAT9130RM130			€ 135,24
IAT9160RM160			€ 151,08
IAT9180RM180			€ 166,89

IAAC.....(Di)Apertura di compensazione doppia parete
Double wall gas-flue compensation element

Cod.	Prezzo - Price
IAAC80	€ 141,52
IAAC100	€ 154,35
IAAC130	€ 167,58
IAAC160	€ 178,05
IAAC180	€ 188,82
IAAC200	€ 197,76
IAAC250	€ 235,16

IAIT.....(Di)Ispezione con portello tondo doppia parete
Double wall inspection with round cover plate

Cod.	Prezzo - Price
IAIT80	€ 148,09
IAIT100	€ 165,30
IAIT130	€ 176,34
IAIT160	€ 182,43
IAIT180	€ 188,82
IAIT200	€ 197,96
IAIT250	€ 235,16

IAPF.....(Di)Elemento per controllo fumi doppia parete
Double wall flue gas collection pipe

Cod.	Prezzo - Price
IAPF80	€ 71,83
IAPF100	€ 77,75
IAPF130	€ 84,80
IAPF160	€ 93,21
IAPF180	€ 104,33
IAPF200	€ 111,65
IAPF250	€ 128,29

IAIC.....(Di)Controllo fumi e temperature doppia parete
Flue gas collection pipe with temperature test

Cod.	Prezzo - Price
IAIC80	€ 146,29
IAIC100	€ 150,02
IAIC130	€ 159,26
IAIC160	€ 165,48
IAIC180	€ 174,41
IAIC200	€ 181,73
IAIC250	€ 193,99

IATO.....(Di)Terminale tronco cono doppia parete
Double wall opened terminal hat

Cod.	Prezzo - Price
IATO80	€ 59,13
IATO100	€ 64,12
IATO130	€ 68,63
IATO160	€ 71,48
IATO180	€ 81,21
IATO200	€ 89,53
IATO250	€ 107,75

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

IACC.....(Di) Terminale parapiovvia doppia parete
Double wall rain resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
IACC80	€ 78,18
IACC100	€ 89,88
IACC130	€ 104,16
IACC160	€ 116,20
IACC180	€ 124,26
IACC200	€ 137,97
IACC250	€ 161,75

IAAR.....(Di) Terminale antirifiusso doppia parete
Double wall wind resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
IAAR80	€ 100,08
IAAR100	€ 113,97
IAAR130	€ 130,44
IAAR160	€ 146,86
IAAR180	€ 170,25
IAAR200	€ 197,10
IAAR250	€ 231,83

IARCI.....(Di) Raccordo di ingresso "mono-doppia"
"MONO System" to "ISOAIR System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
IARCI80	€ 54,75
IARCI100	€ 60,84
IARCI130	€ 68,55
IARCI160	€ 74,72
IARCI180	€ 81,77
IARCI200	€ 89,09
IARCI250	€ 100,48

IARCU.....(Di) Raccordo di uscita "doppia-mono"
"ISOAIR System" to "MONO System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
IARCU80	€ 54,75
IARCU100	€ 60,84
IARCU130	€ 68,55
IARCU160	€ 74,72
IARCU180	€ 81,77
IARCU200	€ 89,09
IARCU250	€ 100,48

IARCD A.....(Di1 - Di2) Aumento di sezione doppia parete
Double wall increasing adaptor


Cod.	(Di2)	Prezzo - Price
IARCD A (Di1) - 100	€ 81,64	
IARCD A (Di1) - 130	€ 96,49	
IARCD A (Di1) - 160	€ 105,38	
IARCD A (Di1) - 180	€ 113,49	
IARCD A (Di1) - 200	€ 121,24	
IARCD A (Di1) - 250	€ 139,63	

Composizione del codice:
IARCD A (Di1=Diametro attuale)
(Di2=Diametro maggiorato)

Code composition:
IARCD A (Di1=Current diameter)
(Di2= Increased diameter)

IARCD R.....(Di1 - Di2) Riduzione di sezione doppia parete
Double wall reducing adaptor


Cod.	(Di1)	Prezzo - Price
IARCD R 100 - (Di2)	€ 81,64	
IARCD R 130 - (Di2)	€ 96,49	
IARCD R 160 - (Di2)	€ 105,38	
IARCD R 180 - (Di2)	€ 113,49	
IARCD R 200 - (Di2)	€ 121,24	
IARCD R 250 - (Di2)	€ 139,63	

Composizione del codice:
IARCD R (Di1=Diametro attuale)
(Di2=Diametro ridotto)

Code composition:
IARCD R (Di1=Current diameter)
(Di2= Reduced diameter)

CO.....(De) Collare a tenuta
Locking band


Cod. De	Prezzo - Price
CO100	€ 9,57
CO120	€ 9,75
CO150	€ 10,06
CO180	€ 10,43
CO200	€ 10,62
CO220	€ 10,87
CO270	€ 11,62

CT.....(De) Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket


Cod. De	Prezzo - Price
CT100	€ 20,34
CT120	€ 22,10
CT150	€ 27,60
CT180	€ 30,77
CT200	€ 31,55
CT220	€ 33,90
CT270	€ 37,74

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

SM.....(De) Staffa di supporto murale regolabile
Adjustable wall bracket anchor


Cod. De	Prezzo - Price
SM100	€ 22,76
SM120	€ 24,22
SM150	€ 27,90
SM180	€ 30,84
SM200	€ 32,30
SM220	€ 36,72
SM270	€ 44,54

CPR50.....(mm.) Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor


Cod.	Prezzo - Price
CPR50100	€ 17,67
CPR50150	€ 21,24
CPR50200	€ 26,52
CPR50250	€ 31,84
CPR50300	€ 37,83

CPR100.....(mm.) Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor


Cod.	Prezzo - Price
CPR100100	€ 35,23
CPR100150	€ 43,62
CPR100200	€ 53,97
CPR100250	€ 64,16
CPR100300	€ 78,99

FA.....(De) Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing


Cod. De	Prezzo - Price
FA100	€ 72,61
FA120	€ 75,08
FA150	€ 80,77
FA180	€ 92,87
FA200	€ 94,49
FA220	€ 98,03
FA270	€ 120,77

FAIN.....(De) Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing


Cod. De	Prezzo - Price
FAIN100	€ 72,61
FAIN120	€ 75,08
FAIN150	€ 80,77
FAIN180	€ 92,87
FAIN200	€ 94,49
FAIN220	€ 98,03
FAIN270	€ 120,77

FAINP.....(De) Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base


Cod. De	Prezzo - Price
FAINP100	€ 159,70
FAINP120	€ 188,78
FAINP150	€ 189,08
FAINP180	€ 206,42
FAINP200	€ 230,17
FAINP220	€ 254,26
FAINP270	€ 287,15

CF.....(De) Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings


Cod. De	Prezzo - Price
CF100	€ 29,99
CF120	€ 32,98
CF150	€ 37,49
CF180	€ 41,23
CF200	€ 42,74
CF220	€ 43,48
CF270	€ 50,16

COFO.....(De) Fascetta copriforo
Ceiling hole cover


Cod. De	Prezzo - Price
COFO100	€ 28,49
COFO120	€ 31,33
COFO150	€ 35,62
COFO180	€ 39,17
COFO200	€ 40,60
COFO220	€ 41,31
COFO270	€ 48,89

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

SISTEMA ISO AIR RAME

La risposta più efficace ai problemi di ingombro della canna fumaria, rispettando l'estetica e la qualità delle abitazioni nonché eventuali regolamenti comunali che, talvolta, obbligano l'utente finale nella scelta di un prodotto che rispetti le caratteristiche tecniche ed architettoniche delle strutture presenti nel contesto di installazione: il Sistema ISOAIR RAME. E' composto da elementi rigidi a doppia camera, parete interna in acciaio inox AISI 316 L e parete esterna in rame naturale con interposta lama d'aria: sfruttando il potere coibentante dell'aria statica il Sistema ISOAIR RAME garantisce ottime prestazioni per l'evacuazione di fumi umidi in pressione positiva sino a 200 Pa con temperature massime di esercizio sino a 200° C, con un minore ingombro rispetto al classico Sistema ISO25 RAME, utilizzato per il medesimo scopo. Allacci singoli o collettivi, evacuazione vapori di cottura e trasporto aria sono applicazioni possibili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia (utilizzo di prodotti a marchio CE – EN 1856-2) con una sicurezza in più: VOLONTARIAMENTE l'Azienda De Marinis estende la garanzia su questo Sistema sino a 10 anni, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-1 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE Parete interna: Acciaio Inox AISI 316 L BA
Parete esterna: Rame SP. 0,5

MATERIAL *Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
External Wall: Copper th. 0,5*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione, tradizionali - Temperatura max 200°C

UTILIZATION *Condensation and traditional boilers - Maximum temperature 200 °C*

CERTIFICAZIONE EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40

CERTIFICATION *EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40*

DIAMETRI DISPONIBILI (mm.) Diametro interno: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 250
Diametro esterno: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 270

DIAMETERS (mm.) *Internal wall: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 250
External wall: 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 220 - 270*

ISO AIR COPPER SYSTEM

The most effective response to problems gave by the size of the flue, respecting the appearance and quality of dwellings and any municipal regulations that, sometimes, force the user in selecting a product that meets the technical and architectural structures context of installation: the System ISOAIR Copper. It's composed of double wall rigid elements, stainless steel AISI 316 L inner wall and natural copper external wall, with interposed "air knife": harnessing the insulating power of static air, ISOAIR Copper System provides excellent performance for the evacuation of wet fumes for positive pressure designed system chimneys up to 200 Pa with maximum working temperatures up to 200 ° C, and a smaller footprint than the classic system ISO25, used for the same purpose. Individual or collective pipe-systems, cooking vapors evacuation or clean air transport are only some of many possible applications in full compliance with current regulations (CE mark - EN 1856-1) with a further safety: De Marinis Company voluntarily extends the warranty of these products up to 10 years, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1856-1, 2 years product warranty) and than is usually proposed in the European market.

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

RIAT1.....(Di)

Rettilineo 1000 mm. doppia parete
Double wall 1000 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAT180	€ 99,28
RIAT1100	€ 111,98
RIAT1130	€ 128,90
RIAT1160	€ 149,69
RIAT1180	€ 169,55
RIAT1200	€ 184,95
RIAT1250	€ 228,36

RIAT5.....(Di)

Rettilineo 500 mm. doppia parete
Double wall 500 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAT580	€ 78,35
RIAT5100	€ 85,37
RIAT5130	€ 95,62
RIAT5160	€ 108,79
RIAT5180	€ 124,40
RIAT5200	€ 133,61
RIAT5250	€ 158,66

RIAT3.....(Di)

Rettilineo 330 mm. doppia parete
Double wall 330 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAT380	€ 73,03
RIAT3100	€ 79,87
RIAT3130	€ 89,69
RIAT3160	€ 101,97
RIAT3180	€ 117,45
RIAT3200	€ 126,08
RIAT3250	€ 150,33

RIAT2.....(Di)

Rettilineo 250 mm. doppia parete
Double wall 250 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAT280	€ 65,14
RIAT2100	€ 70,47
RIAT2130	€ 77,42
RIAT2160	€ 89,45
RIAT2180	€ 102,21
RIAT2200	€ 106,43
RIAT2250	€ 123,95

RIAET.....(Di)

Telescopico 250-400 mm. doppia parete
Double wall 250 - 400 mm. adjustable pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAET80	€ 153,01
RIAET100	€ 161,32
RIAET130	€ 182,08
RIAET160	€ 190,22
RIAET180	€ 211,45
RIAET200	€ 218,22
RIAET250	€ 244,90

RIAPP.....(Di)

Piastra di base doppia parete con scarico
Double wall base plate with drainage



Cod.	Prezzo - Price
RIAPP80	€ 125,52
RIAPP100	€ 133,72
RIAPP130	€ 153,96
RIAPP160	€ 167,67
RIAPP180	€ 191,22
RIAPP200	€ 207,64
RIAPP250	€ 255,05

RIAPI.....(Di)

Piastra intermedia doppia parete
Double wall intermediate support plate



Cod.	Prezzo - Price
RIAPI80	€ 115,68
RIAPI100	€ 123,71
RIAPI130	€ 142,37
RIAPI160	€ 153,90
RIAPI180	€ 170,56
RIAPI200	€ 184,14
RIAPI250	€ 228,88

CUCP.....(De)

Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates



Cod. De	Prezzo - Price
CUCP100	€ 45,60
CUCP120	€ 45,60
CUCP150	€ 55,86
CUCP180	€ 65,36
CUCP200	€ 71,06
CUCP220	€ 77,92
CUCP270	€ 111,17

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

RIATA.....(Di)Tappo chiusura doppia parete
Double wall blind closure

Cod.	Prezzo - Price
RIATA80	€ 106,63
RIATA100	€ 106,78
RIATA130	€ 125,83
RIATA160	€ 136,22
RIATA180	€ 141,27
RIATA200	€ 159,25
RIATA250	€ 196,59

RIATS.....(Di)Tappo scarico condensa doppia parete
Double wall condensation drainage duct

Cod.	Prezzo - Price
RIATS80	€ 107,48
RIATS100	€ 107,35
RIATS130	€ 127,46
RIATS160	€ 138,67
RIATS180	€ 143,37
RIATS200	€ 161,98
RIATS250	€ 197,48

RIATL.....(Di)Scarico condensa laterale doppia parete
Double wall closure with lateral drainage

Cod.	Prezzo - Price
RIATL80	€ 129,00
RIATL100	€ 131,57
RIATL130	€ 149,55
RIATL160	€ 168,08
RIATL180	€ 189,53
RIATL200	€ 205,17
RIATL250	€ 238,78

RIAC05.....(Di)Curva a 5° doppia parete
Double wall 5° elbow

Cod.	Prezzo - Price
RIAC0580	€ 92,53
RIAC05100	€ 103,63
RIAC05130	€ 113,98
RIAC05160	€ 126,15
RIAC05180	€ 136,19
RIAC05200	€ 147,24
RIAC05250	€ 186,19

RIAC15.....(Di)Curva a 15° doppia parete
Double wall 15° elbow

Cod.	Prezzo - Price
RIAC1580	€ 92,53
RIAC15100	€ 103,63
RIAC15130	€ 113,98
RIAC15160	€ 126,15
RIAC15180	€ 136,19
RIAC15200	€ 147,24
RIAC15250	€ 186,19

RIAC3.....(Di)Curva a 30° doppia parete
Double wall 30° elbow

Cod.	Prezzo - Price
RIAC380	€ 93,46
RIAC3100	€ 104,67
RIAC3130	€ 115,12
RIAC3160	€ 127,40
RIAC3180	€ 137,53
RIAC3200	€ 148,69
RIAC3250	€ 188,03

RIAC4.....(Di)Curva a 45° doppia parete
Double wall 45° elbow

Cod.	Prezzo - Price
RIAC480	€ 93,46
RIAC4100	€ 104,67
RIAC4130	€ 115,12
RIAC4160	€ 127,40
RIAC4180	€ 137,53
RIAC4200	€ 148,69
RIAC4250	€ 188,03

RIAC9.....(Di)Curva a 90° doppia parete
Double wall 90° elbow

Cod.	Prezzo - Price
RIAC980	€ 143,75
RIAC9100	€ 153,82
RIAC9130	€ 172,74
RIAC9160	€ 192,48
RIAC9180	€ 207,69
RIAC9200	€ 223,73
RIAC9250	€ 276,14

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

RIAT9.....(Di)

"T" 90° doppia parete
Double wall 90° "Tee"



Cod.	Prezzo - Price
RIAT980	€ 173,25
RIAT9100	€ 180,58
RIAT9130	€ 199,38
RIAT9160	€ 222,73
RIAT9180	€ 246,04
RIAT9200	€ 274,90
RIAT9250	€ 338,99

RIATR.....(Di)

"T" 90° doppia parete ridotto 80 mm.
Double wall 90° "Tee" reduced to 80 mm.



Cod.	Prezzo - Price
RIATR80	€ 155,40
RIATR100	€ 173,75
RIATR130	€ 183,27
RIATR160	€ 198,24
RIATR180	€ 213,64
RIATR200	€ 238,95
RIATR250	€ 292,44

RIAT9...RM.....(Di)

"T" 90° doppia parete con derivazione "sistema MONO"
Double wall 90° Tee with "MONO system" lateral duct



Cod.	Di	Di	Prezzo - Price
RIAT9100RM100			€ 175,16
RIAT9130RM130			€ 193,40
RIAT9160RM160			€ 216,05
RIAT9180RM180			€ 238,66

RIAAC.....(Di)

Apertura di compensazione doppia parete
Double wall gas-flue compensation element



Cod.	Prezzo - Price
RIAAC80	€ 202,38
RIAAC100	€ 220,73
RIAAC130	€ 239,64
RIAAC160	€ 254,62
RIAAC180	€ 270,02
RIAAC200	€ 282,80
RIAAC250	€ 336,28

RIAIT.....(Di)

Ispezione con portello tondo doppia parete
Double wall inspection with round cover plate



Cod.	Prezzo - Price
RIAIT80	€ 211,77
RIAIT100	€ 236,38
RIAIT130	€ 252,16
RIAIT160	€ 260,88
RIAIT180	€ 270,02
RIAIT200	€ 282,80
RIAIT250	€ 336,28

RIAPF.....(Di)

Elemento per controllo fumi doppia parete
Double wall flue gas collection pipe



Cod.	Prezzo - Price
RIAPF80	€ 102,72
RIAPF100	€ 111,19
RIAPF130	€ 121,26
RIAPF160	€ 133,29
RIAPF180	€ 149,19
RIAPF200	€ 159,67
RIAPF250	€ 183,46

RIAIC.....(Di)

Controllo fumi e temperature doppia parete
Flue gas collection pipe with temperature test



Cod.	Prezzo - Price
RIAIC80	€ 209,20
RIAIC100	€ 214,53
RIAIC130	€ 227,74
RIAIC160	€ 236,63
RIAIC180	€ 249,40
RIAIC200	€ 259,88
RIAIC250	€ 277,41

RIATO.....(Di)

Terminale tronco cono doppia parete
Double wall opened terminal hat



Cod.	Prezzo - Price
RIATO80	€ 76,87
RIATO100	€ 83,36
RIATO130	€ 98,14
RIATO160	€ 102,21
RIATO180	€ 116,13
RIATO200	€ 128,03
RIATO250	€ 154,09

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

RIACC.....(Di) Terminale parapiovvia doppia parete
Double wall rain resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
RIACC80	€ 111,79
RIACC100	€ 128,52
RIACC130	€ 148,95
RIACC160	€ 166,17
RIACC180	€ 177,69
RIACC200	€ 197,30
RIACC250	€ 231,31

RIAAR.....(Di) Terminale antiriflusso doppia parete
Double wall wind resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
RIAAR80	€ 130,10
RIAAR100	€ 148,16
RIAAR130	€ 186,53
RIAAR160	€ 210,01
RIAAR180	€ 243,46
RIAAR200	€ 281,85
RIAAR250	€ 331,52

RIARCI.....(Di) Raccordo di ingresso "mono-doppia"
"MONO System" to "ISOAIR System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
RIARCI80	€ 78,30
RIARCI100	€ 87,00
RIARCI130	€ 98,03
RIARCI160	€ 106,85
RIARCI180	€ 116,93
RIARCI200	€ 127,40
RIARCI250	€ 143,68

RIARCU.....(Di) Raccordo di uscita "doppia-mono"
"ISOAIR System" to "MONO System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
RIARCU80	€ 78,30
RIARCU100	€ 87,00
RIARCU130	€ 98,03
RIARCU160	€ 106,85
RIARCU180	€ 116,93
RIARCU200	€ 127,40
RIARCU250	€ 143,68

RIARCD A.....(Di1 - Di2) Aumento di sezione doppia parete
Double wall increasing adaptor


Cod.	(Di2)	Prezzo - Price
RIARCD A..(Di1) - 100	€ 116,74	
RIARCD A..(Di1) - 130	€ 137,98	
RIARCD A..(Di1) - 160	€ 150,69	
RIARCD A..(Di1) - 180	€ 162,29	
RIARCD A..(Di1) - 200	€ 173,37	
RIARCD A..(Di1) - 250	€ 199,67	

Composizione del codice:
RIARCD A (Di1=Diametro attuale)
(Di2=Diametro maggiorato)

Code composition:
RIARCD A (Di1=Current diameter)
(Di2= Increased diameter)

RIARCD R.....(Di1 - Di2) Riduzione di sezione doppia parete
Double wall reducing adaptor


Cod.	(Di1)	Prezzo - Price
RIARCD R100 - (Di2)	€ 116,74	
RIARCD R130 - (Di2)	€ 137,98	
RIARCD R160 - (Di2)	€ 150,69	
RIARCD R180 - (Di2)	€ 162,29	
RIARCD R200 - (Di2)	€ 173,37	
RIARCD R250 - (Di2)	€ 199,67	

Composizione del codice:
RIARCD R (Di1=Diametro attuale)
(Di2=Diametro ridotto)

Code composition:
RIARCD R (Di1=Current diameter)
(Di2= Reduced diameter)

CUCO.....(De) Collare a tenuta
Locking band


Cod. De	Prezzo - Price
CUCO100	€ 12,44
CUCO120	€ 12,68
CUCO150	€ 14,39
CUCO180	€ 14,92
CUCO200	€ 15,19
CUCO220	€ 15,54
CUCO270	€ 16,62

CUCT.....(De) Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket


Cod. De	Prezzo - Price
CUCT100	€ 26,44
CUCT120	€ 28,73
CUCT150	€ 39,47
CUCT180	€ 44,00
CUCT200	€ 45,12
CUCT220	€ 48,48
CUCT270	€ 53,97

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

CUSM.....(De)Staffa a muro regolabile
Adjustable wall bracket anchor

Cod. De	Prezzo - Price
CUSM100	€ 29,59
CUSM120	€ 31,49
CUSM150	€ 39,90
CUSM180	€ 44,10
CUSM200	€ 46,19
CUSM220	€ 52,51
CUSM270	€ 63,55

CUCPR50.....(mm.)Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CUCPR50100	€ 22,97
CUCPR50150	€ 27,61
CUCPR50200	€ 37,48
CUCPR50250	€ 41,39
CUCPR50300	€ 49,18

CUCPR100.....(mm.)Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CUCPR100100	€ 45,79
CUCPR100150	€ 56,71
CUCPR100200	€ 70,16
CUCPR100250	€ 83,41
CUCPR100300	€ 102,69

CUFA.....(De)Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing

Cod. De	Prezzo - Price
CUFA100	€ 94,38
CUFA120	€ 97,60
CUFA150	€ 105,00
CUFA180	€ 120,74
CUFA200	€ 122,84
CUFA220	€ 127,44
CUFA270	€ 172,70

CUFAIN.....(De)Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing

Cod. De	Prezzo - Price
CUFAIN100	€ 94,38
CUFAIN120	€ 97,60
CUFAIN150	€ 105,00
CUFAIN180	€ 120,74
CUFAIN200	€ 122,84
CUFAIN220	€ 127,44
CUFAIN270	€ 172,70

CUFAINP.....(De)Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base

Cod. De	Prezzo - Price
CUFAINP100	€ 215,79
CUFAINP120	€ 252,72
CUFAINP150	€ 253,42
CUFAINP180	€ 276,64
CUFAINP200	€ 313,73
CUFAINP220	€ 341,35
CUFAINP270	€ 406,56

CUCF.....(De)Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings

Cod. De	Prezzo - Price
CUCF100	€ 38,97
CUCF120	€ 42,87
CUCF130	€ 48,74
CUCF180	€ 53,60
CUCF200	€ 55,56
CUCF220	€ 56,52
CUCF270	€ 71,73

CUCOFO.....(De)Fascetta copriforo
Ceiling hole cover

Cod. De	Prezzo - Price
CUCOFO100	€ 38,46
CUCOFO120	€ 42,29
CUCOFO150	€ 52,90
CUCOFO180	€ 58,17
CUCOFO200	€ 60,29
CUCOFO220	€ 61,35
CUCOFO270	€ 72,61

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED



SERIE ISO 50

Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, coppella in lana minerale pressata ad alta densità e parete esterna in acciaio inox AISI 304: non occorre altro per la composizione del Sistema ISO50, tecnicamente all'avanguardia poiché non presenta alcun punto di giunzione tra l'anima interna a contatto coi fumi e la parete esterna che protegge gli elementi del Sistema dagli agenti atmosferici, particolarmente utilizzato per fumi con temperature di esercizio elevate (disponibile inoltre con flange di giunzione per termo resistenze a 1000° C e pressione di esercizio sino a 5000 Pa). Alte temperature e fumi secchi in depressione, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, basse temperature con fumi umidi in pressione positiva sino a 200 Pa, ad esempio per l'utilizzo abbinato a caldaie a condensazione, allacci in Canne Collettive Semplici e Ramificate (CCS – CCR) o Sistemi di scarico singoli, abbinabile a generatori di co-generazione, gruppi elettrogeni o caldaie a gasolio: il Sistema ISO50 dà la possibilità di poter realizzare tutte queste tipologie di evacuazione fumi, con la sicurezza del marchio europeo di certificazione prodotto, brillantemente conseguito secondo i più rigidi parametri di certificazione, e la garanzia che VOLONTARIAMENTE l'Azienda De Marinis estende sino a 10 anni, ovvero cinque volte tanto rispetto a quanto richiesto dalle attuali normative di settore (UNI EN 1856-1 garanzia prodotto 2 anni) e quanto solitamente proposto nel mercato europeo.



MATERIALE

Parete interna: Acciaio Inox AISI 316L BA
 Isolamento: Lana minerale ad alta densità sp. 50
 Parete esterna: Acciaio Inox AISI 304 BA / Rame SP. 0,5

MATERIAL

*Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
 Insulation: High density mineral wool th. 50
 External Wall: Stainless steel AISI 304 BA / Copper th. 0,5*

CAMPI DI UTILIZZO

Generatori a condensazione, tradizionali, combustibili solidi e gassosi
 Specialmente idoneo all' evacuazione di fumi con Alte temperature (fino a 600°)

UTILIZATION

*Condensation and traditional boilers, solid and gaseous fuels
 Especially suited to 'evacuation of fumes in high temperatures (up to 600 °)*

CERTIFICAZIONE

EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
 EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L50040/050 - G70

CERTIFICATION

*EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
 EN 1856-1 T600-N1-D-V2-L50040/050 - G70*

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

Diametro interno: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
 450 - 500 - 550 - 600 - 650
 Diametro esterno: 180 - 200 - 230 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
 550 - 600 - 650 - 700 - 750

DIAMETERS (mm)

*Internal wall: 80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
 450 - 500 - 550 - 600 - 650
 External Wall: 180 - 200 - 230 - 250 - 280 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
 550 - 600 - 650 - 700 - 750*

SERIE ISO 50

Stainless steel AISI 316L inner wall, high density pressed mineral wool, stainless steel AISI 304 external wall: no other thing is needed in composing the ISO50 System, technically advanced due to having no junction point between the inner wall, in contact with the smoke, and the element-protecting external wall. Best suited to high temperature smokes, and available with junction flanges that give this system resistances up to 1000°C and 5000 Pa. Suitable for high temperature and dry smoke designed systems, as those used for fossil-fueled generators; low temperature and wet smoke conditions, for positive pressure up to 200 Pa designed system, for example used with condensation boiler, collective and "Shunt type" evacuations (In Italy CCS -CCR) or single exhaust systems: ISO50 system allows to realize all of these types of flue system with the safety of the European product certification mark, brilliantly achieved according to the strictest certification parameters, and the ensuring of a voluntarily extended 10 years warranty, five times more than required by current industry standards (UNI EN 1859-1 2 years product warranty), and than is usually proposed in the European market.

I5T1.....(Di)

Rettilineo 1000 mm. doppia parete
Double wall 1000 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I5T180	€ 106,49
I5T1100	€ 122,41
I5T1130	€ 139,70
I5T1150	€ 157,37
I5T1180	€ 178,28
I5T1200	€ 197,68
I5T1250	€ 236,63
I5T1300	€ 316,84
I5T1350	€ 377,25
I5T1400	€ 455,85
I5T1450	€ 514,29
I5T1500	€ 640,95
I5T1550	€ 747,35
I5T1600	€ 825,66
I5T1650	€ 922,07

I5T5.....(Di)

Rettilineo 500 mm. doppia parete
Double wall 500 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I5T580	€ 72,79
I5T5100	€ 81,98
I5T5130	€ 92,24
I5T5150	€ 101,50
I5T5180	€ 114,79
I5T5200	€ 123,83
I5T5250	€ 145,22
I5T5300	€ 195,04
I5T5350	€ 250,69
I5T5400	€ 307,91
I5T5450	€ 345,89
I5T5500	€ 432,15
I5T5550	€ 472,29
I5T5600	€ 514,85
I5T5650	€ 592,36

I5T2.....(Di)

Rettilineo 250 mm. doppia parete
Double wall 250 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
I5T280	€ 57,82
I5T2100	€ 64,60
I5T2130	€ 75,48
I5T2150	€ 81,16
I5T2180	€ 90,50
I5T2200	€ 97,50
I5T2250	€ 111,37
I5T2300	€ 155,24
I5T2350	€ 193,62
I5T2400	€ 245,55
I5T2450	€ 271,22
I5T2500	€ 318,60
I5T2550	€ 336,68
I5T2600	€ 364,90
I5T2650	€ 439,73

I5ET.....(Di)


Telescopico 250-400 mm. doppia parete
Double wall 250 - 400 mm. adjustable pipe



Cod.	Prezzo - Price
I5ET80	€ 128,99
I5ET100	€ 137,65
I5ET130	€ 156,26
I5ET150	€ 165,30
I5ET180	€ 183,91
I5ET200	€ 195,26
I5ET250	€ 224,95
I5ET300	€ 299,73
I5ET350	€ 342,13
I5ET400	€ 398,84
I5ET450	€ 471,35
I5ET500	€ 564,85
I5ET550	€ 707,04
I5ET600	€ 766,27
I5ET650	€ 923,42

I5PP.....(Di)

Piastra di base doppia parete con scarico
Double wall base plate with drainage



Cod.	Prezzo - Price
I5PP80	€ 119,52
I5PP100	€ 126,36
I5PP130	€ 135,55
I5PP150	€ 142,49
I5PP180	€ 164,51
I5PP200	€ 185,02
I5PP250	€ 234,05
I5PP300	€ 301,82
I5PP350	€ 339,29
I5PP400	€ 468,86
I5PP450	€ 515,03
I5PP500	€ 581,04
I5PP550	€ 677,92
I5PP600	€ 733,67
I5PP650	€ 1060,94

I5PI.....(Di)

Piastra intermedia doppia parete
Double wall intermediate support plate



Cod.	Prezzo - Price
I5PI80	€ 126,61
I5PI100	€ 135,55
I5PI130	€ 152,05
I5PI150	€ 159,94
I5PI180	€ 182,81
I5PI200	€ 194,26
I5PI250	€ 231,48
I5PI300	€ 320,92
I5PI350	€ 367,53
I5PI400	€ 511,49
I5PI450	€ 554,26
I5PI500	€ 643,70
I5PI550	€ 737,45
I5PI600	€ 775,17
I5PI650	€ 1120,04

CP (De) Coppia di supporti per piastre intermedie e di base
Supports for intermediate and base plates


Cod. De	Prezzo - Price
CP180	€ 45,71
CP200	€ 49,69
CP230	€ 56,80
CP250	€ 65,64
CP280	€ 78,24
CP300	€ 84,95
CP350	€ 102,98
CP400	€ 172,72
CP450	€ 192,76
CP500	€ 214,16
CP550	€ 218,40
CP600	€ 222,22
CP650	€ 241,97
CP700	€ 268,66
CP750	€ 302,33

I5TA (Di) Tappo di chiusura doppia parete
Double wall blind closure


Cod.	Prezzo - Price
I5TA80	€ 79,67
I5TA100	€ 84,09
I5TA130	€ 95,85
I5TA150	€ 105,89
I5TA180	€ 119,11
I5TA200	€ 129,67
I5TA250	€ 151,11
I5TA300	€ 192,93
I5TA350	€ 218,18
I5TA400	€ 233,49
I5TA450	€ 265,99
I5TA500	€ 270,39
I5TA550	€ 300,38
I5TA600	€ 395,78
I5TA650	€ 460,47

I5TS (Di) Tappo scarico condensa doppia parete
Double wall condensation drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
I5TS80	€ 80,47
I5TS100	€ 84,94
I5TS130	€ 96,82
I5TS150	€ 106,96
I5TS180	€ 120,31
I5TS200	€ 130,98
I5TS250	€ 152,64
I5TS300	€ 194,87
I5TS350	€ 220,38
I5TS400	€ 268,67
I5TS450	€ 303,42
I5TS500	€ 307,35
I5TS550	€ 344,64
I5TS600	€ 399,78
I5TS650	€ 464,24

I5TL (Di) Scarico di condensa laterale doppia parete
Double wall closure with lateral drainage


Cod.	Prezzo - Price
I5TL80	€ 103,57
I5TL100	€ 109,31
I5TL130	€ 124,60
I5TL150	€ 137,65
I5TL180	€ 154,84
I5TL200	€ 168,57
I5TL250	€ 196,45
I5TL300	€ 250,80
I5TL350	€ 283,63
I5TL400	€ 345,78
I5TL450	€ 390,51
I5TL500	€ 399,56
I5TL550	€ 448,04
I5TL600	€ 514,51
I5TL650	€ 603,51

I5T9 (Di) Raccordo a "T" 90° doppia parete
Double wall 90° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
I5T980	€ 168,88
I5T9100	€ 178,86
I5T9130	€ 195,20
I5T9150	€ 212,29
I5T9180	€ 244,36
I5T9200	€ 268,43
I5T9250	€ 336,76
I5T9300	€ 448,85
I5T9350	€ 575,22
I5T9400	€ 824,53
I5T9450	€ 954,32
I5T9500	€ 1197,45
I5T9550	€ 1459,96
I5T9600	€ 1690,15
I5T9650	€ 2400,03

I5T4 (Di) Raccordo a "T" 45° doppia parete
Double wall 45° "Tee"


Cod.	Prezzo - Price
I5T480	€ 346,06
I5T4100	€ 356,26
I5T4130	€ 374,50
I5T4150	€ 417,90
I5T4180	€ 449,81
I5T4200	€ 476,40
I5T4250	€ 567,43
I5T4300	€ 755,14
I5T4350	€ 985,99
I5T4400	€ 1149,48
I5T4450	€ 1326,23
I5T4500	€ 1548,48
I5T4550	€ 2186,53
I5T4600	€ 2419,68
I5T4650	€ 3598,59

I5RCI..... (Di) Raccordo di ingresso "mono-doppia"
 "MONO System" to "ISO50 System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
I5RCI80	€ 72,79
I5RCI100	€ 79,68
I5RCI130	€ 86,72
I5RCI150	€ 92,45
I5RCI180	€ 100,02
I5RCI200	€ 107,38
I5RCI250	€ 123,98
I5RCI300	€ 164,29
I5RCI350	€ 207,15
I5RCI400	€ 237,95
I5RCI450	€ 274,55
I5RCI500	€ 327,69
I5RCI550	€ 335,62
I5RCI600	€ 345,19
I5RCI650	€ 485,34

I5RCU..... (Di) Raccordo di uscita "doppia-mono"
 "ISO50 System" to "MONO System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
I5RCU80	€ 72,79
I5RCU100	€ 79,68
I5RCU130	€ 86,72
I5RCU150	€ 92,45
I5RCU180	€ 100,02
I5RCU200	€ 107,38
I5RCU250	€ 123,98
I5RCU300	€ 164,29
I5RCU350	€ 207,15
I5RCU400	€ 237,95
I5RCU450	€ 274,55
I5RCU500	€ 327,69
I5RCU550	€ 335,62
I5RCU600	€ 345,19
I5RCU650	€ 485,34

I5RCDA..... (Di1 - Di2) Aumento di sezione doppia parete
 Double wall increasing adaptor


Cod.	(Di2)	Prezzo - Price
I5RCDA.(Di1) - 100	€ 125,10	
I5RCDA.(Di1) - 130	€ 145,66	
I5RCDA.(Di1) - 150	€ 160,27	
I5RCDA.(Di1) - 180	€ 174,55	
I5RCDA.(Di1) - 200	€ 194,26	
I5RCDA.(Di1) - 250	€ 221,96	
I5RCDA.(Di1) - 300	€ 277,59	
I5RCDA.(Di1) - 350	€ 342,55	
I5RCDA.(Di1) - 400	€ 417,34	
I5RCDA.(Di1) - 450	€ 474,04	
I5RCDA.(Di1) - 500	€ 575,96	
I5RCDA.(Di1) - 550	€ 647,01	
I5RCDA.(Di1) - 600	€ 718,60	
I5RCDA.(Di1) - 650	€ 739,03	

Composizione del codice:
 I5RCDA (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro maggiorato)
 Code composition:
 I5RCDA (Di1=Current diameter) - (Di2= Increased diameter)

I5RCDR..... (Di1 - Di2) Riduzione di sezione doppia parete
 Double wall reducing adaptor


Cod.	(Di1)	Prezzo - Price
I5RCDR100 - (Di2)	€ 125,10	
I5RCDR130 - (Di2)	€ 145,66	
I5RCDR150 - (Di2)	€ 160,27	
I5RCDR180 - (Di2)	€ 174,55	
I5RCDR200 - (Di2)	€ 194,26	
I5RCDR250 - (Di2)	€ 221,96	
I5RCDR300 - (Di2)	€ 277,59	
I5RCDR350 - (Di2)	€ 342,55	
I5RCDR400 - (Di2)	€ 417,34	
I5RCDR450 - (Di2)	€ 474,04	
I5RCDR500 - (Di2)	€ 575,96	
I5RCDR550 - (Di2)	€ 647,01	
I5RCDR600 - (Di2)	€ 718,60	
I5RCDR650 - (Di2)	€ 739,03	

Composizione del codice:
 I5RCDR (Di1=Diametro attuale) - (Di2=Diametro ridotto)
 Code composition:
 I5RCDR (Di1=Current diameter) - (Di2= Reduced diameter)

I5IC..... (Di) Controllo fumi e temperature doppia parete
 Flue gas collection pipe with temperature test


Cod.	Prezzo - Price
I5IC80	€ 188,42
I5IC100	€ 197,62
I5IC130	€ 207,88
I5IC150	€ 217,13
I5IC180	€ 227,80
I5IC200	€ 242,09
I5IC250	€ 266,11
I5IC300	€ 321,97
I5IC350	€ 372,33
I5IC400	€ 440,14
I5IC450	€ 486,05
I5IC500	€ 581,83
I5IC550	€ 909,51
I5IC600	€ 1029,30
I5IC650	€ 1153,81

I5IT..... (Di) Ispezione con portello tondo doppia parete
 Double wall inspection with round cover plate


Cod.	Prezzo - Price
I5IT80	€ 225,54
I5IT100	€ 238,36
I5IT130	€ 253,39
I5IT150	€ 268,01
I5IT180	€ 309,31
I5IT200	€ 331,39
I5IT250	€ 394,46
I5IT300	€ 514,96
I5IT350	€ 638,58
I5IT400	€ 840,66
I5IT450	€ 970,45
I5IT500	€ 1221,14

I5IF.....(Di) Ispezione con portello rettangolare doppia parete
Double wall inspection with rectangular cover plate


Cod.	Prezzo - Price
I5IF80	€ 421,27
I5IF100	€ 426,62
I5IF130	€ 395,35
I5IF150	€ 407,39
I5IF180	€ 459,59
I5IF200	€ 478,93
I5IF250	€ 539,89
I5IF300	€ 633,22
I5IF350	€ 680,57
I5IF400	€ 839,27
I5IF450	€ 920,44
I5IF500	€ 1007,21
I5IF550	€ 1040,21
I5IF600	€ 1164,73
I5IF650	€ 1199,19

I5C3.....(Di) Curva a 30° doppia parete
Double wall 30° elbow


Cod.	Prezzo - Price
I5C380	€ 101,44
I5C3100	€ 108,22
I5C3130	€ 118,37
I5C3150	€ 125,83
I5C3180	€ 140,76
I5C3200	€ 150,85
I5C3250	€ 176,54
I5C3300	€ 240,07
I5C3350	€ 304,15
I5C3400	€ 394,34
I5C3450	€ 457,11
I5C3500	€ 577,68
I5C3550	€ 600,31
I5C3600	€ 709,25
I5C3650	€ 817,67

I5C4.....(Di) Curva a 45° doppia parete
Double wall 45° elbow


Cod.	Prezzo - Price
I5C480	€ 101,44
I5C4100	€ 108,22
I5C4130	€ 118,37
I5C4150	€ 125,83
I5C4180	€ 140,76
I5C4200	€ 150,85
I5C4250	€ 176,54
I5C4300	€ 240,07
I5C4350	€ 304,15
I5C4400	€ 394,34
I5C4450	€ 457,11
I5C4500	€ 577,68
I5C4550	€ 600,31
I5C4600	€ 709,25
I5C4650	€ 817,67

I5TO.....(Di) Terminale tronco cono doppia parete
Double wall opened terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
I5TO80	€ 95,66
I5TO100	€ 102,18
I5TO130	€ 112,32
I5TO150	€ 126,78
I5TO180	€ 152,38
I5TO200	€ 174,44
I5TO250	€ 202,36
I5TO300	€ 252,04
I5TO350	€ 282,26
I5TO400	€ 356,31
I5TO450	€ 403,86
I5TO500	€ 467,32
I5TO550	€ 586,56
I5TO600	€ 702,67
I5TO650	€ 885,81

I5CC.....(Di) Terminale parapiovvia doppia parete
Double wall rain resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
I5CC80	€ 98,00
I5CC100	€ 108,80
I5CC130	€ 119,74
I5CC150	€ 125,72
I5CC180	€ 137,12
I5CC200	€ 148,38
I5CC250	€ 176,29
I5CC300	€ 235,87
I5CC350	€ 288,51
I5CC400	€ 331,98
I5CC450	€ 385,35
I5CC500	€ 454,10

I5AR.....(Di) Terminale antiriflusso doppia parete
Double wall wind resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
I5AR80	€ 125,35
I5AR100	€ 136,19
I5AR130	€ 153,22
I5AR150	€ 169,19
I5AR180	€ 194,89
I5AR200	€ 219,34
I5AR250	€ 254,08
I5AR300	€ 357,72
I5AR350	€ 412,38
I5AR400	€ 574,21
I5AR450	€ 647,67
I5AR500	€ 758,22
I5AR550	€ 894,44
I5AR600	€ 1107,19
I5AR650	€ 1322,15

CO.....(De)

Collare a tenuta
Locking band

Cod. De	Prezzo - Price
CO180	€ 10,43
CO200	€ 10,62
CO230	€ 10,87
CO250	€ 11,18
CO280	€ 11,65
CO300	€ 11,68
CO350	€ 13,27
CO400	€ 17,42
CO450	€ 18,69
CO500	€ 19,75
CO550	€ 27,03
CO600	€ 27,03
CO650	€ 28,26
CO700	€ 30,85
CO750	€ 32,81

CT.....(De)

Collare per fissaggio cavi tiranti
Guy wire bracket

Cod. De	Prezzo - Price
CT180	€ 30,77
CT200	€ 31,55
CT230	€ 35,47
CT250	€ 36,28
CT280	€ 38,24
CT300	€ 40,99
CT350	€ 49,67
CT400	€ 55,09
CT450	€ 56,83
CT500	€ 62,61
CT550	€ 81,98
CT600	€ 94,63
CT650	€ 112,44
CT700	€ 139,67
CT750	€ 153,58

SM.....(De)

Staffa di supporto murale regolabile
Adjustable wall bracket anchor

Cod. De	Prezzo - Price
SM180	€ 30,84
SM200	€ 32,30
SM230	€ 38,55
SM250	€ 40,38
SM280	€ 45,29
SM300	€ 48,70
SM350	€ 74,58
SM400	€ 89,36
SM450	€ 100,38
SM500	€ 111,20
SM550	€ 131,85
SM600	€ 155,07
SM650	€ 165,55
SM700	€ 181,27
SM750	€ 214,74

CPR50.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CPR5080	€ 17,67
CPR50100	€ 21,24
CPR50110	€ 26,52
CPR50120	€ 31,84
CPR50130	€ 37,83

CPR100.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor

Cod.	Prezzo - Price
CPR10080	€ 35,23
CPR100100	€ 43,62
CPR100110	€ 53,97
CPR100120	€ 64,16
CPR100130	€ 78,99

FA.....(De)

Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing

Cod. De	Prezzo - Price
FA180	€ 92,87
FA200	€ 94,49
FA230	€ 100,49
FA250	€ 109,56
FA280	€ 125,37
FA300	€ 139,88
FA350	€ 199,68
FA400	€ 205,73
FA450	€ 234,72
FA500	€ 285,93
FA550	€ 307,13
FA600	€ 329,62
FA650	€ 415,76
FA700	€ 456,95

FAIN.....(De)

Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing

Cod. De	Prezzo - Price
FAIN180	€ 92,87
FAIN200	€ 94,49
FAIN230	€ 100,49
FAIN250	€ 109,56
FAIN280	€ 125,37
FAIN300	€ 139,88
FAIN350	€ 199,68
FAIN400	€ 205,73
FAIN450	€ 234,72
FAIN500	€ 285,93
FAIN550	€ 307,13
FAIN600	€ 329,62
FAIN650	€ 415,76
FAIN700	€ 456,95

FAINP.....(De)

Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base



Cod. De	Prezzo - Price
---------	----------------

FAINP180	€ 206,42
FAINP200	€ 230,17
FAINP230	€ 256,25
FAINP250	€ 258,04
FAINP280	€ 289,85
FAINP300	€ 310,87
FAINP350	€ 366,72

CF.....(De)

Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings



Cod. De	Prezzo - Price
---------	----------------

CF180	€ 41,23
CF200	€ 42,74
CF230	€ 44,24
CF250	€ 45,74
CF280	€ 50,66
CF300	€ 51,78
CF350	€ 71,43
CF400	€ 76,97
CF450	€ 92,74
CF500	€ 98,93
CF550	€ 112,84
CF600	€ 125,84
CF650	€ 136,35
CF700	€ 161,79
CF750	€ 216,09

COFO.....(De)

Fascetta copriforo
Ceiling hole cover



Cod. De	Prezzo - Price
---------	----------------

COFO180	€ 39,17
COFO200	€ 40,60
COFO230	€ 41,31
COFO250	€ 43,45
COFO280	€ 46,87
COFO300	€ 49,19
COFO350	€ 67,86
COFO400	€ 73,11
COFO450	€ 88,10
COFO500	€ 93,99
COFO550	€ 110,13
COFO600	€ 123,29

G.....(Di)

Guarnizione siliconica
Silicone gasket



Cod.	Prezzo - Price
------	----------------

G80	€ 0,93
G100	€ 1,75
G130	€ 2,50
G150	€ 3,14
G180	€ 4,90
G200	€ 5,97
G250	€ 8,69
G300	€ 10,33
G350	€ 11,61

BI-INOX

Ideale per la composizione di Sistemi Fumari in edifici ove non presente idoneo vano tecnico di passaggio, la serie BI-INOX nasce dall'esigenza di creare adeguati presupposti strutturali per consentire corretta esalazione dei fumi derivanti da generatori tradizionali, a condensazione o funzionanti con combustibile "pellet".

La serie BI-INOX è formata da una parete interna in acciaio inox AISI 316L (Sistema MONO), resistente sino a 200° C (certificazione prodotto monoparete inox **CE** secondo normativa UNI EN 1856-2), ancorata ad una parete esterna in acciaio AISI 304 mediante apposito centratore. Seguendo le indicazioni forniteci dalle normative in materia attualmente in vigore (UNI 7129 / UNI EN 10845), esistono svariate possibilità di utilizzo del prodotto.

Rispettando i parametri essenziali presenti nelle sopracitate normative (caratteristiche prodotto / requisiti di installazione / idonea ventilazione del cavedio) la serie BI-INOX può essere bloccata nella muratura, creando adeguata aereazione alla base (mediante art. BITR125 / BITG125) ed alla sommità del sistema (mediante art. BITA080125 / RBITA080125). La serie BI-INOX può essere inoltre asservita contemporaneamente allo scarico dei fumi e all'adduzione aria comburente del generatore, utilizzando l'apposito terminale di esalazione (art. BITA080125 / RBITA080125) e attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal costruttore del generatore concernenti lo sviluppo massimo realizzabile del Sistema Fumario coassiale.



MATERIALE Parete interna: Acciaio Inox AISI 316 L BA
Parete esterna: Acciaio Inox AISI 304 BA

MATERIAL *Internal wall: Stainless steel AISI 316L BA
External Wall: Stainless steel AISI 304 BA*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione, tradizionali - Temperatura max 200°
UTILIZATION *Condensation and traditional boilers - Maximum temperature 200 °C*

CERTIFICAZIONE EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40
CERTIFICATION *EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50040/050 - O40*

DIAMETRI DISPONIBILI (mm) Diametro interno: 80
Diametro esterno: 125

DIAMETERS (mm) *Internal wall: 80
External wall: 125*

BI-INOX

The perfect way to compose gas flue systems in buildings where there's no suitable technical shaft, the production "BI-INOX" system comes from the necessity to create all the foundations for the right evacuation of condensation or traditional boilers and pellet stoves too.

BI-INOX system is composed by stainless steel AISI 316L inner wall (MONO System), resistant up to 200° C (product certification UNI EN 1856-2), fixed to an external wall, realized in stainless steel AISI 304, by a centering element.

Following the directions by the current legislations concerning "gas flue evacuation systems" and "distances between multiple flue systems in the same technical shaft" (UNI 7129 / UNI EN 10845) there are several possibilities in using this product.

Respecting the essential parameters contained in the above described legislations (product features / installation requirements / appropriate ventilation of the technical shaft) BI-INOX System can be blocked into the walls, creating appropriate ventilation from the base (items BITR125 and BITG125) to the terminal hat of the system (items BICA080125 and RBITA080125). BI-INOX System can also be simultaneously used for the evacuation of flue gas and air adduction of the boiler too, using a special terminal hat (item BITA080125 / RBITA080125) and carefully following the manufacturer's instructions concerning the maximum achievable development for coaxial flue systems.

Attenzione: disponibile versione "BI-CONDEX" con parete interna in PPS, vedi listino Green
Also available BI-CONDEX series on price list "Green", with PPS inner wall

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

**BIT1**..... (Di De)

Rettilineo coassiale 1000 mm.
Coaxial 1000 mm. pipe



Cod. Prezzo - Price

BIT1080125 € 75,99

BIT5..... (Di De)

Rettilineo coassiale 500 mm.
Coaxial 500 mm. pipe



Cod. Prezzo - Price

BIT5080125 € 57,27

BIT2..... (Di De)

Rettilineo coassiale 250 mm.
Coaxial 250 mm. pipe



Cod. Prezzo - Price

BIT2080125 € 42,85

BIET..... (Di De)

Telescopico coassiale 250 - 400 mm.
Coaxial adjustable 250 - 400 mm. pipe



Cod. Prezzo - Price

BIET080125 € 77,36

BIC9..... (Di De)

Curva 90° coassiale
90° coaxial elbow



Cod. Prezzo - Price

BIC9080125 € 97,06

BIC4..... (Di De)

Curva 45° coassiale
45° coaxial elbow



Cod. Prezzo - Price

BIC4080125 € 70,21

BIT9..... (Di De)

Raccordo a "T" 90° coassiale
90° coaxial "Tee"



Cod. Prezzo - Price

BIT9080125 € 136,29

BITRC..... (Di De)

Raccordo a "T" 90° coassiale con curva
90° coaxial "Tee" with elbow duct



Cod. Prezzo - Price

BITRC080125 € 115,44

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED



BITRT (Di De) Raccordo a "T" 90° coassiale rid. dn.80 mm.
90° coaxial "Tee" reduced to 80 mm.



Cod. Prezzo - Price

BITRT080125 € 120,67

BITG (Dn) Raccordo a "T" 90° con griglia
90° "Tee" with grid



Cod. Prezzo - Price

BITG125 € 55,65

BITR (Dn) Raccordo a "T" 90° rid. 80 mm.
90° "Tee" reduced to 80 mm.



Cod. Prezzo - Price

BITR125 € 43,10

BITS (Di De) Tappo scarico condensa coassiale
Coaxial condensation drainage duct



Cod. Prezzo - Price

BITS080125 € 77,48

BITS (Dn) Tappo scarico condensa
Condensation drainage duct



Cod. Prezzo - Price

BITS125 € 34,68

BIA (Di1 Di2 - De1 De2) Aumento di diametro coassiale
Coaxial increasing adaptor



Cod. Prezzo - Price

BIA6080-100125 € 71,10

BIRP (Di De) Rosone telescopico coassiale
Coaxial adjustable cover-hole pipe



Cod. Prezzo - Price

BIRP080125 € 96,97

BIIT (Di De) Ispezione coassiale con portello tondo
Coaxial round cover plate inspection



Cod. Prezzo - Price

BIIT080125 € 151,18

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED



BIITM.....(Dn)

Ispezione con portello tondo
Round cover plate inspection



Cod.	Prezzo - Price
BIITM125	€ 75,74

BITA.....(Di De)

Terminale coassiale areato acciaio inox
Stainless steel coaxial terminal hat



Cod.	Prezzo - Price
BITA080125	€ 201,69

SM.....(De)

Staffa a muro regolabile
Adjustable wall bracket anchor



Cod.De	Prezzo - Price
SM125	€ 25,10

FB.....(De)

Fascetta di bloccaggio inox
Stainless steel locking clamp



Cod.De	Prezzo - Price
FB125	€ 5,20

CPR50.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor



Cod.	Prezzo - Price
CPR50100	€ 17,67
CPR50150	€ 21,24
CPR50200	€ 26,52
CPR50250	€ 31,84
CPR50300	€ 37,83

CPR100.....(mm.)

Coppia di prolunghe per staffa a muro
Extension elements for wall bracket anchor



Cod.	Prezzo - Price
CPR100100	€ 35,23
CPR100150	€ 43,62
CPR100200	€ 53,97
CPR100250	€ 64,16
CPR100300	€ 78,99

FA.....(De)

Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing



Cod.De	Prezzo - Price
FA125	€ 75,08

FAIN.....(De)

Faldale per superamento tetti inclinati
Sloped roof flashing



Cod.De	Prezzo - Price
FAIN125	€ 75,08

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

FAINP (De) Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base

Cod.De	Prezzo - Price
FAINP125	€ 188,78


CF (De) Fascetta coprifaldale
Storm collar used for roof flashings

Cod.De	Prezzo - Price
CF125	€ 33,80


RBITA (Di De) Terminale coassiale areato rame
Copper coaxial terminal hat

Cod.	Prezzo - Price
RBITA080125	€ 291,34


CUCO (De) Collare a tenuta rame
Copper locking band

Cod.De	Prezzo - Price
CUCO125	€ 12,84


CUFA (De) Faldale piano rame
Copper flat roof flashing

Cod.De	Prezzo - Price
CUFA125	€ 97,60


CUFAIN (De) Faldale inclinato rame
Copper sloped roof flashing

Cod.De	Prezzo - Price
CUFAIN125	€ 97,60


CUFAINP (De) Faldale inclinato con base in piombo
Sloped roof flashing with lead base

Cod.De	Prezzo - Price
CUFAINP125	€ 252,72


CUCF (De) Fascetta coprifaldale rame
Storm collar used for roof flashings

Cod.De	Prezzo - Price
CUCF125	€ 44,84



GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

SISTEMA OVALE

La qualità indiscussa e comprovata della serie MONO..adattata alla specifica esigenza di cantiere! La serie ovale rappresenta la risposta ideale nelle ritubazioni e nei risanamenti di cavedi o vani tecnici ove la costituzione fisica della struttura in muratura impedisca il passaggio di un adeguato tubo di sezione tonda. Elementi rettilinei, raccordi a Tee, ispezioni e piastre di supporto..tutti gli articoli occorrenti per la composizione di un corretto Sistema fumario, nel pieno rispetto delle normative e delle specifiche tecniche di settore: come prescritto dalle normative in materia di prodotto (EN 1856-2), al fine inoltre di evitare problematiche relative a turbolenza e stagnazione dei fumi, è molto importante rispettare il rapporto "1 : 1,5" tra gli assi del Sistema Ovale, garantendo così adeguata e costante evacuazione. Per meglio corrispondere a qualsiasi necessità di installazione il Sistema Ovale si completa di svariate dimensioni, equivalenti per superficie di espulsione fumi ai più utilizzati diametri aeraulici nominali. Talvolta però l'esigenza di cantiere risulta di molto differente rispetto alle alternative proposte: a questo proposito, grazie alla grande flessibilità di produzione ottenuta tramite uno svariato attrezzaggio macchine, abbiamo la possibilità di realizzare Sistemi ovali "a misura", secondo specifiche dimensioni forniteci, garantendo la qualità e la sicurezza di sempre!




MATERIALE Acciaio Inox AISI 316 L BA

MATERIAL *Stainless steel AISI 316L BA*

CAMPI DI UTILIZZO Generatori tradizionali con combustibili solidi o gassosi in depressione e fumi secchi

UTILIZATION *Traditional generators with solid or gaseous fuels in depression and dry smoke*

CERTIFICAZIONE Marchiatura prodotto 

CERTIFICAZIONE *Product Branding* 

DIAMETRI EQUIVALENTI DISPONIBILI (mm.) 130 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300 - 350

EQUIVALENT DIAMETERS (mm.) *130 - 150 - 180 - 200 - 220 - 250 - 300 - 350*

OVAL SYSTEM

The undisputed and proven MONO System quality.. adapted to the specific indications of the building yard! The Oval System represents the ideal solution for inner liner systems where the physical condition of the masonry structure prevents the passage of a suitable round pipe. Straight elements, T-fittings, inspections and support plates .. all items necessary for the proper composition of any system, in accordance with the standards and laws: as prescribed by the regulations on product (EN 1856 -2), and in order to avoid problems related to turbulence and stagnation, it is very important to respect the "1: 1.5" ratio between the axes of the system, thus ensuring adequate and continuous evacuation. To better respond to any need for any installation, Oval system is produced in various sizes, matching the surface of any aeraulic nominally diameter normally used. Sometimes, however, building yard needs are very different compared to standard proposals: in this regard, thanks to the flexibility of production achieved through our experience and tooling machines, we can build systems oval by request, according to specific dimensions provided by the client, thus ensuring the quality and safety at any time!

Misure di corrispondenza a diametro aeraulico nominale tondo (Lato1 x Lato2 = Diametro nominale)
Correspondence measures (L1 x L2 = aeraulic diameters)

L1	L2	Dn
150 mm.	100 mm.	130 mm.
180 mm.	120 mm.	150 mm.
225 mm.	150 mm.	180 mm.
255 mm.	170 mm.	200 mm.

L1	L2	Dn
300 mm.	200 mm.	220 mm.
330 mm.	220 mm.	250 mm.
375 mm.	250 mm.	300 mm.
450 mm.	300 mm.	350 mm.

Altre misure realizzabili su specifica richiesta - Other measures available under request

OT1.....(Dn) Elemento rettilineo ovale 1000 mm. Oval 1000 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
OT1130	€ 98,68
OT1150	€ 107,12
OT1180	€ 119,76
OT1200	€ 128,36
OT1220	€ 154,08
OT1250	€ 163,81
OT1300	€ 179,02
OT1350	€ 205,73

OT5.....(Dn) Elemento rettilineo ovale 500 mm. Oval 500 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
OT5130	€ 64,92
OT5150	€ 69,16
OT5180	€ 75,47
OT5200	€ 79,78
OT5220	€ 92,12
OT5250	€ 99,31
OT5300	€ 108,34
OT5350	€ 125,96

OT2.....(Dn) Elemento rettilineo ovale 250 mm. Oval 250 mm. pipe



Cod.	Prezzo - Price
OT2130	€ 43,14
OT2150	€ 45,95
OT2180	€ 49,80
OT2200	€ 52,67
OT2220	€ 58,88
OT2250	€ 64,61
OT2300	€ 76,81
OT2350	€ 100,22

OPP.....(Dn) Piastra di base ovale con scarico Oval base plate



Cod.	Prezzo - Price
OPP130	€ 112,69
OPP150	€ 119,21
OPP180	€ 126,22
OPP200	€ 135,46
OPP220	€ 147,34
OPP250	€ 153,87
OPP300	€ 179,56
OPP350	€ 197,95

OPI.....(Dn) Piastra intermedia ovale Oval intermediate support plate



Cod.	Prezzo - Price
OPI130	€ 138,75
OPI150	€ 146,15
OPI180	€ 154,54
OPI200	€ 164,71
OPI220	€ 180,63
OPI250	€ 188,12
OPI300	€ 217,87
OPI350	€ 238,60

OCP.....(Dn) Coppia di supporti per piastre ovali Supports for oval plates



Cod. Dn	Prezzo - Price
OCP130	€ 39,96
OCP150	€ 44,60
OCP180	€ 49,47
OCP200	€ 53,49
OCP220	€ 59,43
OCP250	€ 74,75
OCP300	€ 90,20
OCP350	€ 108,14


OT9.....(Dn) "T" 90° con derivazione " Sistema Mono"
Oval 90° "Tee" with "Mono System" duct


Cod.	Prezzo - Price
OT9130	€ 143,33
OT9150	€ 153,69
OT9180	€ 162,44
OT9200	€ 171,11
OT9220	€ 185,88
OT9250	€ 194,90
OT9300	€ 228,40
OT9350	€ 255,58

OC3L.....(Dn) Curva a 30° ovale inclinata sul lato maggiore
Oval 30° elbow angled on the long side


Cod.	Prezzo - Price
OC3L130	€ 264,00
OC3L150	€ 272,76
OC3L180	€ 282,92
OC3L200	€ 289,59
OC3L220	€ 306,42
OC3L250	€ 323,78
OC3L300	€ 345,53
OC3L350	€ 392,95

OC3C.....(Dn) Curva a 30° ovale inclinata su lato minore
Oval 30° elbow angled on the short side


Cod.	Prezzo - Price
OC3C130	€ 264,00
OC3C150	€ 272,76
OC3C180	€ 282,92
OC3C200	€ 289,59
OC3C220	€ 306,42
OC3C250	€ 323,78
OC3C300	€ 345,53
OC3C350	€ 392,95

OC4L.....(Dn) Curva a 45° ovale inclinata sul lato maggiore
Oval 45° elbow angled on the long side


Cod.	Prezzo - Price
OC4L130	€ 290,70
OC4L150	€ 299,48
OC4L180	€ 309,62
OC4L200	€ 316,29
OC4L220	€ 333,14
OC4L250	€ 350,52
OC4L300	€ 374,01
OC4L350	€ 419,64

OC4C.....(Dn) Curva a 45° ovale inclinata sul lato minore
Oval 45° elbow angled on the short side


Cod.	Prezzo - Price
OC4C130	€ 290,70
OC4C150	€ 299,48
OC4C180	€ 309,62
OC4C200	€ 316,29
OC4C220	€ 333,14
OC4C250	€ 350,52
OC4C300	€ 374,01
OC4C350	€ 419,64

OIT.....(Dn) Ispezione ovale con portello tondo
Oval inspection with round cover plate


Cod.	Prezzo - Price
OIT130	€ 158,61
OIT150	€ 170,45
OIT180	€ 193,64
OIT200	€ 204,22
OIT220	€ 232,44
OIT250	€ 241,77
OIT300	€ 266,21
OIT350	€ 285,77

OIS.....(Dn) Ispezione ovale con portello rettangolare
Oval inspection with rectangular cover plate


Cod.	Prezzo - Price
OIS130	€ 184,91
OIS150	€ 194,20
OIS180	€ 210,77
OIS200	€ 220,10
OIS220	€ 236,95
OIS250	€ 254,31
OIS300	€ 273,40
OIS350	€ 294,08

OIC.....(Dn) Controllo fumi e temperature ovale
Flue gas collection pipe with temperature test


Cod.	Prezzo - Price
OIC130	€ 166,19
OIC150	€ 175,49
OIC180	€ 192,07
OIC200	€ 201,43
OIC220	€ 218,25
OIC250	€ 235,61
OIC300	€ 254,70
OIC350	€ 275,36

OTS.....(Dn) Tappo scarico condensa ovale
Oval condensation drainage duct


Cod.	Prezzo - Price
OTS130	€ 61,41
OTS150	€ 67,12
OTS180	€ 72,52
OTS200	€ 78,30
OTS220	€ 86,14
OTS250	€ 92,40
OTS300	€ 100,20
OTS350	€ 118,84

OTA.....(Dn) Tappo di chiusura ovale
Oval blind closure


Cod.	Prezzo - Price
OTA130	€ 58,72
OTA150	€ 64,44
OTA180	€ 69,84
OTA200	€ 75,60
OTA220	€ 83,48
OTA250	€ 89,73
OTA300	€ 97,53
OTA350	€ 116,18

OTO.....(Dn) Terminale tronco cono ovale
Oval opened terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
OTO130	€ 101,91
OTO150	€ 106,19
OTO180	€ 110,48
OTO200	€ 117,28
OTO220	€ 131,64
OTO250	€ 139,71
OTO300	€ 155,33
OTO350	€ 171,11

OCC.....(Dn) Cappello terminale parapiovra ovale
Oval rain resistant terminal hat


Cod.	Prezzo - Price
OCC130	€ 95,86
OCC150	€ 101,15
OCC180	€ 107,96
OCC200	€ 114,76
OCC220	€ 126,60
OCC250	€ 137,19
OCC300	€ 152,81
OCC350	€ 181,19

OAR.....(Dn) Cappello terminale antiriflusso ovale
Oval wind resistant terminal hat



Cod.	Prezzo - Price
OAR130	€ 146,01
OAR150	€ 157,85
OAR180	€ 181,04
OAR200	€ 191,62
OAR220	€ 217,32
OAR250	€ 226,65
OAR300	€ 251,09
OAR350	€ 270,65

ORT.....(Dn) Raccordo da "Sistema Mono" a "Sistema Ovale"
"Mono System" to "Oval System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
ORT130	€ 111,20
ORT150	€ 116,13
ORT180	€ 127,08
ORT200	€ 134,57
ORT220	€ 145,41
ORT250	€ 153,20
ORT300	€ 230,22
ORT350	€ 267,40

ORO.....(Dn) Raccordo da "Sistema ovale" a "Sistema Mono"
"Oval System" to "Mono System" adaptor


Cod.	Prezzo - Price
ORO130	€ 111,20
ORO150	€ 116,13
ORO180	€ 127,08
ORO200	€ 134,57
ORO220	€ 145,41
ORO250	€ 153,20
ORO300	€ 230,22
ORO350	€ 267,40

OFA.....(Dn) Faldale per superamento tetti piani
Flat roof flashing


Cod.	Prezzo - Price
OFA130	€ 96,08
OFA150	€ 101,77
OFA180	€ 113,87
OFA200	€ 115,49
OFA220	€ 119,03
OFA250	€ 130,56
OFA300	€ 160,88
OFA350	€ 211,17

OFAIN.....(Dn) Faldale regolabile per superamento tetti inclinati
Adjustable roof flashing


Cod.	Prezzo - Price
OFAIN130	€ 96,08
OFAIN150	€ 101,77
OFAIN180	€ 113,87
OFAIN200	€ 115,49
OFAIN220	€ 119,03
OFAIN250	€ 130,56
OFAIN300	€ 160,88
OFAIN350	€ 211,17

OCF.....(Dn) Fascetta coprifaldale ovale
Oval storm collar used for roof flashings


Cod.	Prezzo - Price
OCF130	€ 47,10
OCF150	€ 50,09
OCF180	€ 53,83
OCF200	€ 55,34
OCF220	€ 56,08
OCF250	€ 58,34
OCF300	€ 64,38
OCF350	€ 80,63

OCO.....(Dn) Collare a tenuta ovale
Oval locking band


Cod.	Prezzo - Price
OCO130	€ 42,59
OCO150	€ 45,17
OCO180	€ 46,47
OCO200	€ 49,87
OCO220	€ 52,70
OCO250	€ 58,36
OCO300	€ 58,87
OCO350	€ 66,45

OCT.....(Dn) Collare ovale per fissaggio cavi tiranti
Oval guy wire bracket


Cod.	Prezzo - Price
OCT130	€ 33,06
OCT150	€ 36,18
OCT180	€ 40,33
OCT200	€ 41,34
OCT220	€ 46,50
OCT250	€ 47,53
OCT300	€ 53,73
OCT350	€ 62,00

OCM.....(Dn) Collare a muro regolabile
Wall bracket anchor with single-dowel


Cod.	Prezzo - Price
OCM130	€ 42,39
OCM150	€ 44,95
OCM180	€ 49,96
OCM200	€ 51,41
OCM220	€ 54,56
OCM250	€ 58,14
OCM300	€ 61,30
OCM350	€ 86,11

OCR.....(Dn) Collare con asole per ritubazione
Anchors' wire band for re-piping systems


Cod.	Prezzo - Price
OCR130	€ 59,39
OCR150	€ 61,97
OCR180	€ 63,27
OCR200	€ 66,67
OCR220	€ 69,50
OCR250	€ 75,16
OCR300	€ 75,67
OCR350	€ 83,25

OCN.....(Dn) Collare di centraggio per ritubazione
Distancing band for re-piping systems


Cod.	Prezzo - Price
OCN130	€ 61,49
OCN150	€ 64,07
OCN180	€ 65,37
OCN200	€ 68,77
OCN220	€ 71,60
OCN250	€ 77,26
OCN300	€ 77,77
OCN350	€ 85,35



SISTEMA FLEX-INOX

Ideale per le ritubazioni di cavedi e vani tecnici "difficili", nei quali particolari spostamenti sull'asse verticale del Sistema impediscano una corretta esecuzione con il Sistema MONO o il Sistema OVALE. Idoneo a ricevere fumi secchi in depressione sino a 450°C, prodotti ad esempio da generatori a combustibile solido, o in pressione positiva sino a 200 Pa a 160°C, prodotti ad esempio da generatori a gas metano, è costituito da una lamina in acciaio inox AISI 316 L spiroidalmente aggraffata, doppia parete con interno liscio, certificato secondo normativa europea EN1856-2. Raccordi di giunzione con derivazione monoparete "maschio", "femmina" e con guarnizione in silicone completano la gamma per una perfetta corrispondenza ad ogni esigenza!



MATERIALE
MATERIAL

Acciaio Inox AISI 316 L
Stainless steel AISI 316L

CAMPI DI UTILIZZO
UTILIZATION

Generatori a condensazione, tradizionali - Temperatura max 200°
Condensation and traditional boilers - Maximum temperature 200 °C

CERTIFICAZIONE

EN 1856-2 T160-P1-W-V2-L50010 - O
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L50050 - G

CERTIFICATION

EN 1856-2 T160-P1-W-V2-L50010 - O
EN 1856-2 T450-N1-W-V2-L50050 - G

DIAMETRI DISPONIBILI (mm)

Diametro interno: 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200
220 - 250 - 300 - 350
Diametro esterno: 88 - 108 - 118 - 128 - 138 - 148 - 158 - 168 - 188 - 208
228 - 258 - 308 - 358

DIAMETERS (mm.)

Internal wall: 80 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200
220 - 250 - 300 - 350
External wall: 88 - 108 - 118 - 128 - 138 - 148 - 158 - 168 - 188 - 208
228 - 258 - 308 - 358

FLEX-INOX SYSTEM

Ideal for rough shaped internal surface, where any given movement on the vertical axis of the system prevents a proper setting by using both the OVAL system or the MONO system. Suitable for collecting dry smokes up to 450 ° C, such as those produced by fossil-fueled generators, or positive pressure designed systems up to 200 Pa at 160 ° C, produced by natural gas fueled generators, it consists of a steel strip AISI 316 L stainless steel spiral seam, double wall with smooth interior, certified according to European standard EN1856-2. Fittings joints with single wall "male", "female" and sealed with silicone round are part of a full range for a perfect match for every need!

TFX... (Dn) R... (Mt.)

Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316 L doppia parete ad interno liscio
Double wall stainless steel AISI 316 L flexible pipe



Su richiesta rotoli con lunghezza personalizzata da 1 a 50 ml.
(+20% sul prezzo di listino)

Roll lengths customized on request from 1 up to 50 ml.
(+20% On price list)

Cod.	Rotolo - Coil	Prezzo - Price
TFX80R10	Mt.10	€ 25,87
TFX80R30	Mt.30	€ 25,87
TFX100R10	Mt.10	€ 32,33
TFX100R30	Mt.30	€ 32,33
TFX110R10	Mt.10	€ 35,63
TFX110R30	Mt.30	€ 35,63
TFX120R10	Mt.10	€ 38,83
TFX120R30	Mt.30	€ 38,83
TFX130R10	Mt.10	€ 42,08
TFX130R30	Mt.30	€ 42,08
TFX140R10	Mt.10	€ 45,33
TFX140R30	Mt.30	€ 45,33
TFX150R10	Mt.10	€ 48,54
TFX150R30	Mt.30	€ 48,54
TFX160R10	Mt.10	€ 51,79
TFX160R27	Mt.27	€ 51,79
TFX180R10	Mt.10	€ 58,25
TFX180R25	Mt.25	€ 58,25
TFX200R10	Mt.10	€ 64,70
TFX200R20	Mt.20	€ 64,70
TFX220R10	Mt.10	€ 71,16
TFX220R20	Mt.20	€ 71,16
TFX250R10	Mt.10	€ 80,91
TFX250R20	Mt.20	€ 80,91
TFX300R4	Mt.4	€ 97,08
TFX350R4	Mt.4	€ 121,44

GFR... (Dn)

Giunzione "MONO-flessibile" maschio
"MONO-flexible" male adaptor



Cod.	Prezzo - Price
GFR80	€ 16,71
GFR100	€ 19,28
GFR110	€ 20,67
GFR120	€ 21,90
GFR130	€ 23,65
GFR140	€ 25,24
GFR150	€ 26,83
GFR160	€ 28,63
GFR180	€ 31,41
GFR200	€ 33,93
GFR220	€ 37,73
GFR250	€ 39,38
GFR300	€ 51,36
GFR350	€ 61,79

GFK... (Dn)

Giunto "MONO-flessibile" maschio con guarnizione
"MONO-flexible" male adaptor with seal



Cod.	Prezzo - Price
GFK80	€ 49,92
GFK100	€ 60,66
GFK110	€ 53,05
GFK120	€ 55,11
GFK130	€ 57,73
GFK140	€ 60,20
GFK150	€ 62,46
GFK160	€ 72,90

GFF... (Dn)

Giunzione "flessibile-flessibile"
"Flexible-flexible" adaptor



Cod.	Prezzo - Price
GFF80	€ 18,87
GFF100	€ 21,85
GFF110	€ 23,49
GFF120	€ 25,14
GFF130	€ 26,99
GFF140	€ 29,20
GFF150	€ 31,05
GFF160	€ 33,36
GFF180	€ 36,40
GFF200	€ 39,53
GFF220	€ 41,79
GFF250	€ 46,88
GFF300	€ 60,97
GFF350	€ 67,04

GFRF... (Dn)

Giunzione "flessibile-MONO" femmina
"Flexible-MONO" female adaptor



Cod.	Prezzo - Price
GFRF80	€ 16,71
GFRF100	€ 19,28
GFRF110	€ 20,67
GFRF120	€ 21,90
GFRF130	€ 23,65
GFRF140	€ 25,24
GFRF150	€ 26,83
GFRF160	€ 28,63
GFRF180	€ 31,41
GFRF200	€ 33,93
GFRF220	€ 37,73
GFRF250	€ 39,38
GFRF300	€ 51,36
GFRF350	€ 61,79

SISTEMA FLEX ALU

Condotto flessibile per trasporto aria, maggiormente utilizzato in abbinamento a termo camini, temostufe e stufette a pellet, estensibile da 0.85 a 3.00 ml, giuntabile con esclusive derivazioni ad "Y", realizzate in acciaio inox AISI 304 saldate, e fascette con carrello e vite senza fine, per una maggior praticità di installazione!

FLEX ALU SYSTEM

Flexible duct suited for air transport, mostly used in combination with thermo fireplaces, stoves and pellet stoves, extending from 0.85 to 3.00 ml, can be joint with exclusive "Y" leads, welded stainless steel AISI 304 made. and cart and worm ties, for greater ease of installation!

FXFS60-660

Fascetta di bloccaggio universale
Multipurpose locking clamp



Cod. Prezzo - Price

FXFS60-660 € 7,20

Da dn. 60 mm. a dn. 660 mm.
From 60 mm. up to 660 mm. diameter

FXAN.....(Dn)

Tubo flessibile estensibile in alluminio
Extensible aluminum pipe



Cod. Prezzo - Price

FXAN080	€	3,96
FXAN100	€	5,09
FXAN110	€	5,19
FXAN120	€	6,01
FXAN125	€	6,17
FXAN130	€	6,73
FXAN140	€	7,20
FXAN150	€	7,56
FXAN160	€	8,02
FXAN180	€	8,89
FXAN200	€	9,15
FXAN220	€	9,72
FXAN250	€	13,98
FXAN300	€	24,52

MY.....(Dn)

Raccordo deviatore a "Y" acciaio inox AISI 304
AISI 304 stainless steel "Y-junction" switch



Cod. Prezzo - Price

MY080	€	58,67
MY100	€	60,41
MY110	€	61,32
MY120	€	62,23
MY130	€	63,13
MY140	€	64,24
MY150	€	66,96
MY160	€	68,07
MY180	€	71,20
MY200	€	73,92
MY220	€	81,28
MY250	€	86,17
MY300	€	90,65

SISTEMA ALU

Utilizzato principalmente come condotto sdoppiato per aspirazione e scarico fumi di caldaie "tipo C" a tiraggio forzato, il Sistema ALU si compone di molteplici articoli per una piena corrispondenza ad ogni esigenza di installazione. Alluminio pressofuso smaltato bianco, con tinte RAL 9000, 9003 e "bianco ghiaccio", quest'ultima più utilizzata, certificato come condotto di scarico fumi per uso interno secondo le attuali normative di settore, il Sistema ALU risulta compatibile con tutti gli altri Sistemi di evacuazione proposti nei nostri cataloghi, per un perfetto abbinamento estetico nel pieno rispetto delle normative di installazione.

kiwa
Approved



FACTORY
PRODUCTION
CONTROL
GASTEC



MATERIALE Alluminio smaltato
MATERIAL Aluminium

CAMPI DI UTILIZZO Generatori a condensazione e tradizionali
UTILIZATION Condensation and traditional boilers

CERTIFICAZIONE EN 1856-1 T200-P1-W-Vm-L11100-60
EN 1856-1 T200-P1-W-Vm-L11150-60

CERTIFICATION EN 1856-1 T200-P1-W-Vm-L11100-60
EN 1856-1 T200-P1-W-Vm-L11150-60



DIAMETRI DISPONIBILI (mm) 80

DIAMETERS (mm) 80

ALU SYSTEM

Mostly used as a conduit to split intake and exhaust fumes from "type C" forced draft boilers, the ALU system consists of multiple items for a full match with any installation requirement. Cast enameled white aluminum, RAL 9000, 9003 and "white-ice", the latter being the most commonly used, certified as exhaust fumes for internal use in accordance with current industry regulations, the ALU system is compatible with all other evacuations systems proposed in our catalogs, for a perfect aesthetic combination in accordance with the standards of installation.

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

ALT2000... (Dn)

Elemento rettilineo 2000 mm.
2000 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
ALT200080	€ 48,42



ALT1000... (Dn)

Elemento rettilineo 1000 mm.
1000 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
ALT100080	€ 21,81



ALT500... (Dn)

Elemento rettilineo 500 mm.
500 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
ALT50080	€ 15,43



ALT250... (Dn)

Elemento rettilineo 250 mm.
250 mm. pipe

Cod.	Prezzo - Price
ALT25080	€ 11,70



ALT90... (Dn)

Raccordo a "T" 90°
90° "Tee"

Cod.	Prezzo - Price
ALT9080	€ 31,92



ALTS... (Dn)

Tappo scarico condensa
Condensation drainage duct

Cod.	Prezzo - Price
ALTS80	€ 26,60



ALC45... (Dn)

Curva 45°
45° elbow

Cod.	Prezzo - Price
ALC4580	€ 15,96



ALC45F... (Dn)

Curva 45° "femmina - femmina"
"Female - female" 45° elbow

Cod.	Prezzo - Price
ALC45F80	€ 18,10



GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED

ALC90.....(Dn)

Curva 90°
90° elbow

Cod. Prezzo - Price

ALC9080 € 15,96

ALC90F.....(Dn)

Curva 90° "femmina - femmina"
90° "female - female" elbow

Cod. Prezzo - Price

ALC90F80 € 18,10

ALCM.....(Dn)

Collare a muro regolabile
Wall bracket with single-dowel anchor

Cod. Prezzo - Price

ALCM80 € 9,58

ALMFF.....(Dn)

Manicotto "femmina - femmina"
"Female - female" muff

Cod. Prezzo - Price

ALMFF80 € 13,05

ALPF.....(Dn)

Elemento prelievo fumi
Flue gas collection

Cod. Prezzo - Price

ALPF80 € 18,74

ALRB.....(Dn)

Rosone copriforo in gomma
Ceiling hole cover

Cod. Prezzo - Price

ALRB80 € 4,80

GRAS.....(Dn)

Griglia di aspirazione
Air entrance grid

Cod. Prezzo - Price

GRAS80 € 9,83

GRSF.....(Dn)

Griglia terminale di scarico fumi
Terminal evacuation grid

Cod. Prezzo - Price

GRSF80 € 13,31

GUARNIZIONE DI TENUTA COMPRESA NEL PREZZO E NELLA FORNITURA
THESE ITEMS ARE SUPPLIED WITH GASKET INCLUDED



ACCESSORI

Coppelle isolanti, fibra di ceramica per alte temperature, mastice siliconico e quant'altro possa essere utile per la composizione di un corretto sistema fumario, sempre nel rispetto dei regolamenti europei vigenti!

ACCESSORIES

Mineral wool insulation, ceramic fiber, high temperature silicone caulk and anything else that might be useful to compose a proper chimney system, always in accordance with European regulations in force!

NASALU

Nastro adesivo in alluminio rinforzato
Adhesive and reinforced aluminum tape



Cod.	Prezzo - Price
NASALU	€ 29,76

PSCI

Grasso siliconico scivolante
Sliding silicone grease



Cod.	Prezzo - Price
PSCI	€ 9,20

SILR

Mastice refrattario resistente sino a 1000° C
Refractory mastic resistant up to 1000° C



Cod.	Prezzo - Price
SILR	€ 16,50

SIL

Silicone rosso resistente sino a 300° C
Red silicone resistant up to 300° C



Cod.	Prezzo - Price
SIL	€ 19,93

SPORG

Sportello di ispezione 280 mm x 185 mm.
Inspection door 280 mm x 185 mm.



Cod.	Prezzo - Price
SPORG	€ 74,63

SPORP

Sportello di ispezione 113 mm x 190 mm.
Inspection door 113 mm x 190 mm.



Cod.	Prezzo - Price
SPORP	€ 53,46



COP25..... (Dn)

Coppella in lana minerale sp. 25 mm.
Mineral wool thickness 25 mm.



Cod. Prezzo - Price

COP25080	€ 13,92
COP25100	€ 16,71
COP25120	€ 18,38
COP25130	€ 19,77
COP25140	€ 21,16
COP25150	€ 23,39
COP25160	€ 23,95
COP25180	€ 27,01
COP25200	€ 29,52
COP25250	€ 35,92
COP25300	€ 40,93

Termoresistenti fino a 400° C
Heat-resistant up to 400 ° C

COPALU..... (Dn)

Coppella in lana minerale sp.30 mm. rivestita da alluminio
Mineral wool thickness 30 mm. covered with aluminum



Cod. Prezzo - Price

COPALU80	€ 16,70
COPALU100	€ 17,59
COPALU110	€ 19,31
COPALU120	€ 19,66
COPALU130	€ 20,84
COPALU140	€ 22,32
COPALU150	€ 23,06
COPALU160	€ 24,34
COPALU180	€ 25,27
COPALU200	€ 27,10
COPALU220	€ 28,28
COPALU250	€ 31,23
COPALU300	€ 33,65

Termoresistenti fino a 700° C
Heat-resistant up to 700 ° C

FIBROCERS

Fibra di ceramica spessore 13 mm.
13 mm. thick ceramic fiber



Cod. Prezzo - Price

FIBROCERS € 192,91

Prezzo confezione
Metri quadri 8,93
Metri lineari 14,64
Larghezza rotolo 610 mm.

Package Price
8.93 square meters
14.64 meters
Roll width 610 mm.

FIBROCER

Fibra di ceramica spessore 13 mm.
13 mm. thick ceramic fiber



Cod. Prezzo - Price

FIBROCER € 15,82

Prezzo al Metro Lineare
Larghezza rotolo 610 mm.

Price for meter
Roll Width 610mm.

SCHEDA DI SICUREZZA
LANA DI ROCCIA BASALTICA
AGUGLIATA ROCKCONFORT

Data di emissione: 19 Gennaio 2008
Annulla e sostituisce ogni altra versione precedente.

Nome del prodotto: LANA DI ROCCIA

Tipo di utilizzazione: ISOLANTE TERMO-ACUSTICO

Principali pericoli (fonti per la pelle secondo la classificazione dell'Unione Europea):
Rischi specifici: Non applicabili.

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

3. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI

Substanza: LANA DI ROCCIA
Composizione: Quarzo di silice SiO₂ 54-55% in peso ca.
+ Ossidi di Alluminio Al₂O₃ 11-12% in peso ca.
+ Altri Fe₂O₃ + CaO + MgO + BaO
+ Altri 12-14% in peso ca.
Data di: 07/2008
CSE: Totamente assente da Amianto e da Silice cristallina.
Rivestimenti ed Additivi: Prodotti nudi solo frangipunti, rivestimenti con Carta Velo vetro, Carbono bitumato.
Nota a rischio allergico.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Informazione di primo soccorso:
- Inalazione: Trasportare il soggetto all'aperto. Effettuare respirazioni alla gola e soffiare il naso.
- Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone. In caso di allergia consultare il medico.
- Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua corrente se necessario e consultare il medico.
- Ingestione: Non applicabile.

5. MISURE ANTINCENDIO

- Mezzi d'estinzione: - Non applicabili
- Agguanti su rete.
- Acqua, Schiuma, CO₂, Estintori per prodotti liquidi su velo di carbonio bitumato ecc. ecc.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA

- Precauzioni individuali: - Non applicabili
- Precauzioni per la protezione dell'ambiente: Non applicabili
- Metodi di pulizia: Aspirati

7. MANIPOLAZIONE E STOCCA

Manipolazione:
- Precauzioni: Non applicabili
- Misure tecniche: Nessi
- Consigli di utilizzo:
Stoccaggio:
- Misure tecniche: Nessi
- Consigli per lo stoccaggio:
- Materiali incompatibili:
- Materiali di imballaggio:
- Raccomandazioni:

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE INDIVIDUALE

Misure di ordine di lavoro a larva non c.
Equipaggiamenti:
- Protezione respiratoria: maschere filtranti
- Protezioni degli occhi:
- Protezioni degli arti superiori:
- Misure di igiene:
- Misure di pulizia:
la vasi con acq.

9. PROPRIETA FISICHE

Stato fisico:
Forma: Feltro
Diametro g.
Diametro g.
normativa
ponderato
minimo due
Colori de...
Odo: Non applicabile

10. STABILITA E REATTIVITA

Stabilità: Mantenimento delle proprie ca di base fino a 700 °C.
Reazioni pericolose: Non applicabili.
Prodotti pericolosi di decomposizione

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta: Non applicabile.
Tossicità cronica: Nessun effetto di ritardo.
Effetti locali:
- Contatto con la pelle: Possibile irritazione della pelle che scompare in tempi brevi.
- Contatto con gli occhi: Possibile irritazione.
- Inalazione: Possibile irritazione nasale.
- Ingestione: Possibile irritazione gastrica.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Rischio per l'ambiente:
13. CONSIDERAZIONE
Smaltimento degli rifiuti:
Smaltimento nei rifiuti:
Smaltimento in funzione:
Codice di smaltimento

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL REAGENTE

Regolamento REACH
Informazione

15. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE

La direttiva 67/548/CEE (REACH) è applicabile.
La direttiva 67/548/CEE (REACH) è applicabile.
La direttiva 67/548/CEE (REACH) è applicabile.
La direttiva 67/548/CEE (REACH) è applicabile.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere il foglio di dati di sicurezza, visitate il sito web: www.marini.it.
La presente scheda non è valida se non è presente il codice di avviamento postale e la città di provenienza della carta di credito.

CE



SISTEMA ISO Hp

Ideale per lo scarico di fumi prodotti da generatori funzionanti con pressioni oltre 200 Pa e temperature di esercizio molto elevate, il Sistema ISO HP è composto da elementi rigidi doppia parete, parete interna in acciaio inox AISI 316 L e parete esterna in acciaio inox AISI 304, con interposta lana minerale ad alta densità di spessore minimo 50 mm.: la novità? Il pratico sistema di giunzione con FLANGE forgiate a stampo, garanzia reale di tenuta alle vibrazioni, generate ad esempio da motori a gasolio, ed alle alte temperature con elevata pressione, come nell'eventualità di abbinamento a gruppi di cogenerazione.

ISO Hp SYSTEM

Ideal for the discharge of fumes produced by generators operating at pressures beyond 200 Pa and high temperatures, ISO HP System is composed by double wall rigid elements, stainless steel AISI 316 L inner wall and outer wall in stainless steel AISI304, interposed with high density mineral wool of minimum thickness of 50 mm.: and what's new? The practical junction with swaged flanges that are able to resist at strong vibrations, for example generated by diesel engines, with high temperatures and high pressure, as in the event of combination with cogeneration units.

Articoli disponibili esclusivamente su preventivazione specifica, realizzati inoltre con finitura esterna di parete in rame naturale

Available only on specific request, also made with external wall finished in natural copper

SISTEMA ISO Q

Utilizzabile per evacuazione fumi secchi in depressione o umidi in pressione positiva (generatori tradizionali, a condensazione o funzionanti con combustibili solidi), creato per andare incontro ad ogni esigenza di installazione, ove l'estetica degli edifici, e del contesto nel quale il prodotto viene inserito, venga rispettata "mimetizzando" quanto più possibile l'impianto di scarico fumi, il Sistema ISO Q è costituito da elementi rigidi doppia parete, parete interna di sezione circolare in acciaio inox AISI 316 L e parete esterna quadrata con interposta lana minerale ad alta densità, realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciabile in qualsiasi tinta RAL, o con finitura esterna di parete in rame naturale.

ISO Q SYSTEM

Used to evacuate dry fumes with negative pressure or wet fumes and positive pressure too (traditional or condensing boilers or generators operating with solid fuel), created to meet every necessity of installation, where the appearance of buildings, and the context in which the product is used, is respected by "camouflaging" as much as possible the exhaust fumes system.

The ISO Q System consists of rigid double-wall elements, the inner wall of circular section made of stainless steel AISI 316 L and the outer wall made of stainless steel AISI 304 with interposed high density mineral wool, painted in any RAL color or finished with external wall in natural copper.



Articoli disponibili esclusivamente su preventivazione specifica, realizzati "ad Hoc" per corrispondere perfettamente ad ogni esigenza!

Available only on specific request, "ad-Hoc" made to perfectly match every necessity.





De Marinis

Produce Sistemi Fumari di qualità... *velocemente* a Vostra disposizione!!

Una vasta gamma di soluzioni per lo scarico fumi...realmente disponibili!! Abbiamo infatti il piacere di inaugurare il nostro quarto magazzino , sito in Lurago D'Erba (CO), nuovo cuore logistico della De Marinis, dove potrete trovare in pronta consegna oltre il 90% degli articoli proposti nei nostri listini: grazie a quattro automezzi dedicati sull'intero territorio, unitamente all'ausilio dei più diffusi corrieri espresso, abbiamo inoltre la possibilità di effettuare celermente qualsiasi tipo di fornitura, corrispondendo perfettamente alle Vostre esigenze!!

De Marinis

Produces flue systems *quickly* at your fingertips!!

A wide range of solutions for flue systems ... really available! We have the pleasure to inform you that we are opening our fourth store, located in Lurago D'Erba (CO), a new logistics center of De Marinis, where you can find in stock over 90% of the items in our price list: with four dedicated trucks throughout the country, together with the aid of the most popular express courier, we have also the possibility of any supply quickly, responding perfectly to your needs!






Produzione completa al servizio della sicurezza!!
Full range for your safety!!

Listino Green

SISTEMI FUMARI PLASTICI

Serie: Bi-Condex - System Condex - System Condex Rame - Europlast
 Bi-Condex - System Condex - System Condex Copper - Europlast series



SISTEMI FUMARI METALLICI - ACCESSORI

Serie: Mono - Iso 25 - Iso 25 Rame - Iso 50 - Iso Hp - Iso Q - Iso Air - Iso Air Rame - Bi-Inox - Ovale
 Flex-Inox - Flex-Alu - Alu - Accessori
 Mono - Iso 25 - Iso 25 Copper - Iso 50 - Iso Hp - Iso Q - Iso Air - Iso Air Copper - Bi-Inox - Oval - Flex-Inox
 Flex-Alu - Alu - Accessories series

Listino Silver

Listino Black

SISTEMI FUMARI DESIGN

Serie: Monofire - Design - Design Pellet
 Monfire - Design - Design Pellet series



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

“Considerando l’attenzione che DeMarinis pone verso l’evoluzione tecnologica e di mercato, unitamente al costante incremento sui costi direttamente imputati a mono d’opera e materie prime, l’Azienda si riserva di modificare i dati nel presente contenuti senza alcun preavviso.

I prezzi esposti sono da intendersi per merce franco Stabilimento di Erba (Como) al netto di I.V.A.: eventuali costi per trasporto in altro loco saranno da intendersi a carico del committente, come di regola stabilito da proposta formale di fornitura; in mancanza di quanto sopra ogni indicativo riguardante i sopracitati costi sarà di volta in volta stabilito al momento dell’offerta merce e, conseguentemente, dal committente accettato al momento dell’ordine.

I tempi di consegna comunicati dai nostri uffici sono da intendersi “indicativi”: eventuali ritardi di consegna merce non imputabili a nostra volontà non potranno in alcun modo dare adito a richieste di risarcimento danni o indennizzo di alcun tipo ne potranno direttamente generare la revoca dell’ordinativo merce in corso. Il materiale oggetto di ogni singolo documento di trasporto viaggia sempre a rischio, onere e pericolo del committente, anche per trasporti “franco destino”.

Qualora si presentino difformità nella corrispondenza tra ordine effettuato e quanto realmente ricevuto, o nel caso in cui il materiale ritirato in loco / consegnato risulti difettoso esclusivamente per cause a noi direttamente imputabili, è possibile effettuare giusto reclamo, entro e non oltre 8 gg lavorativi dalla data riportata su ddt accompagnatori, inviando comunicazione scritta presso i nostri uffici: ricordiamo inoltre che per ammanchi, rotture o difetti derivanti da deperimento merce in viaggio è necessaria giusta apposizione di riserva su ddt al momento della ricezione merce per poter effettuare il sopracitato reclamo.

La merce è di proprietà della DeMarinis sino al pagamento integrale del prezzo pattuito: il ritardo anche parziale nelle normali scadenze di pagamento darà diritto alla DeMarinis di sospendere ogni fornitura in corso, sino al momento dell’estinzione del debito stesso, valutando a sua discrezione eventuali nuove forniture.

Ogni onere sostenuto dalla DeMarinis per il mancato pagamento di quanto dovuto, darà luogo a giusta richiesta per risarcimento spese insoluto ed interessi di mora, come da listino nazionale.

Eventuali resi merce, esclusivamente se preventivamente accettati da nostri uffici, saranno rimborsati al 80% del prezzo fatturato all’atto dell’acquisto, al netto dei costi di trasporto: la DeMarinis si riserva comunque di accettare la merce resa per difformità non imputate a sua causa o per obsolescenza.

La DeMarinis declina ogni responsabilità per qualsiasi problematica o controversia derivante dall’utilizzo improprio dei suoi prodotti o da installazione non conforme alle normative vigenti in materia nonché alla buona tecnica di settore.

Nel caso di eventuali controversie di natura commerciale, il committente è comunque obbligato ad onorare quanto convenuto, senza alcun diritto nell’interrompere o negare i pagamenti delle somme pattuite.

Tutte le sopracitate condizioni di vendita si intendono tacitamente accettate al momento della formulazione di ogni singolo ordinativo merce.

Qualsiasi controversia si intende di esclusiva competenza del Foro di Como.



SALE TERMS

"Considering the deep attention that DeMarinis poses to technological innovation and market changing, the constant increasing concerning the costs directly attributable to labor and raw materials, the Company reserves the right to modify prices and data in this content without notice.

All prices are for goods delivered at the plant in Erba (Como) excluding VAT: every cost for transport to another site will be attributable to the client, as regularly established by formal Proposal to Supply; in the absence of any indication on the above costs, the amount of the transport will be determined time after time and consequently accepted by the customer when ordering.

Delivery times reported by our offices are intended as "claim": this means that any merchandise delivery delays, independent by our negligence, can not in any way give rise to claims for damages or compensation of any sort, and also it will cannot directly generate the withdrawal of currently orders.

The goods object of each CMR (convention marchandises routieres) are always shipped at risk, burden and peril, of the final client. If there are any discrepancies in correspondence between orders and what is really received, or if the goods delivered by us or picked up at our firm is damaged due to defective only for reasons directly attributable to us, it's possible to right claim to obtain reparation, not later than 8 working days from the date stated on CMR by sending written notice to our office: we also remind you that it's necessary to insert the endorsement of acceptance after control to obtain reparation.

The goods are owned by DeMarinis until full payment of the amount of the bill: the partial delay in the normal payment schedule will give the right to De Marinis to suspend supply until the extinction of the debt , and will give the right to DeMarinis to consider any new supplies too.

Any charges incurred by DeMarinis for non-payment of any debt, will be rightly charged to the client to make just compensation for unpaid expenses and interest, as indicated in National Italian Standards.

Any returned goods, only if previously accepted by our office, will be reimbursed at 80% of the price payed on the concerned bill, net of transportation costs: DeMarinis , however, reserves to validate returned goods for differences not attributed to its fault or due to obsolescence.

DeMarinis disclaims any responsibility for any problems or disputes arising from the incorrect use of its products or installation not in accordance with related legislation.

In the case of commercial disputes, the client is still obliged to honor what was agreed, without any right in interrupting or deny payment of the sums agreed.

All the above mentioned conditions of sale are tacitly accepted in every order.

Any dispute will be competence by the Court of Como.



De Marinis S.R.L

SEDE E PRODUZIONE:

Via San Francesco d'Assisi, 6 - 22036 ERBA (CO)
Tel. (+39) 031 64 42 78 - Fax. (+39) 031 64 70 203
info@demarinissrl.it

FILIALE:

Via Romairone, 42eR -16162 BOLZANETO (GE)
Tel. (+39) 010 71 44 37 - Fax. (+39) 010 73 15 629
filiale.ge@demarinissrl.it

LOGISTICA:

Via Degli Artigiani 3/D - 22040 LURAGO D'ERBA (CO)
logistica@demarinissrl.it